



PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Actualités sanitaires 08/12/2025

Influenza aviaire (IAHP)

Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC)

Peste Porcine Africaine (PPA)



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*


Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP)

Passage au risque « élevé » le 22/10

Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP - Situation

- Nouvelle saison 2025/2026 depuis le 01/08/2025
- **Cas Europe**
 - 28 pays touchés (19 en élevage, 26 en faune sauvage)
 - 377 (+72) foyers en élevage
 - 65 (+7) foyers captifs
 - 2795 (+503) cas sauvages
 - Diversification des espèces sauvages concernées, y compris espèces moins sensibles (columbidés, turbidés)
 - Foyers élevage
 - Allemagne : 139 (+13)
 - Royaume-Uni : 36 (+13)
- **Cas Amérique**
 - Reprise des foyers élevage
 - 1 foyer dans les Caraïbes





IAHP – Situation depuis le 01/12

- **Cas France**

- Total : **92 (+11)** foyers élevage, **9 (+0)** foyers basse-cour, **+176** cas sauvages, 13 département touchés
- Cluster Dordogne : **7 (+2)**
- **02/12 : 1 foyer élevage canards en Côte d'Or (21, BFC)**
- **03/12 : 1 foyer élevage faisans (repro) dans les Yvelines (78, IDF)**
- **03/12 : 1 foyer élevage canards (gavage) en Dordogne (24, NA)**
- **04/12 : 1 foyer élevage canards (pré-gavage) en Dordogne (24, NA)**
- Faune sauvage : 1 oie sauvage à Liffré (35, BZH) le 07/11 (confirmé le 12/11), **1 goéland à Plouhinec (29, BZH) confirmé le 05/12**
- Cas mammifères : 1 loutre (Landes), 4 renards (Aube, Marne, Gard, Landes)

Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP – Situation



Légende

Suspensions élevage

- Suspect
- Confirmé FP
- Confirmé HP
- A risque
- Infirmé
- Non renseigné
- Suspensions assainies

Suspensions sauvage

- Suspect
- Confirmé FP
- Confirmé HP
- A risque
- Infirmé
- Non renseigné
- Suspensions clôturées

Suspensions captif


- ▲ Suspect
- ▲ Confirmé FP
- ▲ Confirmé HP
- ▲ A risque
- ▲ Infirmé
- △ Non renseigné

Suivi des mesures desinfection

- Désinfection préliminaire
- 1er nettoyage desinfection
- 2eme nettoyage desinfection
- Zone à risque de diffusion
- Zone à risque particulier
- ZS validées
- ZP validées
- ZI FS validées


IAHP - Situation

Nombre de foyers par mois en Europe (faune sauvage et oiseaux domestiques)



IAHP - Situation


- Analyses génétiques (ANSES)
 - Données du 07/10 au 28/11/2025
 - 2 groupes viraux
 - Groupe 1 apparenté aux migrations (grues, canards)
 - Groupe 2 espagnol arrivé en fin d'été
 - 22 introductions indépendantes (clusters)
 - Dont 13 en PdL (sur 65 génomes)
 - Virus différent de celui des grues en PdL
 - 3 clusters principaux en PdL
 - **Saint-Mathurin/Saint-Fulgent (C2)**
 - **Montréverd (C1)**
 - **Aizenay (C3)**



Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP - Situation


- Evolution du nombre de foyers en Pays de la Loire (élevage + captifs)




Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP - Situation


NOMBRE DE FOYERS PAR ESPÈCE



Nombre d'animaux abattus par espèce




Foyers par origine de la suspicion




Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP – Situation





Carte faune sauvage
au 08/12



Carte élevage/captif
au 08/12

IAHP - Situation

Carte élevage/captif au 08/12



Zones
avec
nouveaux
foyers
depuis le
01/12

IAHP – Situation depuis le 01/12

- **Cas Pays de la Loire**

- Total : 69 (+7) foyers élevage, 3 (+0) basse-cour, 12 (+4) sauvage
- 44
 - 17 (+2) foyers
 - Voir diapos suivantes
- 49
 - 19/11 : 1 foyer canards en gavage à Beaupréau-en-Mauges *issus du foyer d'Aizenay*
 - Faune sauvage : 1 cygne le 10/11 (confirmé le 15/11), 1 cygne le 17/11 (confirmé le 19/11), 2 foyers cygne à Ecoflant (2) et Saint-Hilaire-de-Mesmin (1) le 01/12 (confirmé le 04/12)
- 53
 - RAS
- 72
 - RAS
- 85
 - 51 (+5) foyers
 - Voir diapos suivantes
- 79
 - 3 (+0) foyers
- **Rappel** : vigilance renforcée, surveillance événementielle, surveillance passive renforcée (canards), observance des routines de biosécurité

IAHP – Situation depuis le 01/12

- **Cas Deux-Sèvres (79)**

- 19/11 : 1 foyer élevage canards gras à Mauléon (79, NA) issu du foyer d'Aizenay
- 20/11 : 1 foyer élevage poulets/canards à Voulmentin (79, NA)
- 24/11 : 1 foyer élevage dindes à Clessé, Deux-Sèvres (79, NA)
- Faune sauvage : 1 canard à Chiché (79, NA) confirmé le 28/11

IAHP – Situation depuis le 01/12

- **Cas Loire-Atlantique (44)**

- 15/10 : 1 foyer élevage (dinde) + 1 basse-cour à 500m ⇒ levée ZS le 17/11
- 19/11 – hors ZR : 2 foyers élevage canards en gavage à Legé et Corcoué-sur-Logne **issus du foyer d'Aizenay**
- 19/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage dindes (15 999, mortalité) à Saint-Colomban
- 20/11 – hors ZR : 4 foyers élevages canards (gavage) à La-Plaine-sur-Mer, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Lumine-de-Coutais et La Limouzinière ⇒ **tous issus du foyer d'Aizenay**
- 21/11 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage caille (32 000 repro) à La Limouzinière
- 22/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards (33 000 chair + 5 988 futurs repro) à Saint-Lumine-de-Coutais et à Remouillé
- 27/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards vaccinés (12 000, signes nerveux, 3^e dose) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en ZP + canards (3 020, repro) à Vieillevigne en ZP
- 28/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage poules pondeuses (98 100, mortalité) à Saint-Hilaire-de-Clisson en ZP + canards vaccinés (12 240, pré-gavage, signes nerveux) à Saint-Colomban en ZP
- **01/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage poulets + dindes (5 900) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en ZP**
- **02/12 – ZR Montréverd : 1 foyer élevage dindes (5 794) à Vieillevigne en ZP**
- **Faune sauvage : 1 cygne le 02/11 (confirmé le 06/11), 1 oie à Machecoul-Saint-Même 01/12 (confirmé le 03/12), 1 faucon pèlerin à Montoir-de-Bretagne le 03/12 (confirmé le 04/12)**

Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP – Situation du 19/10 au 16/11/2025

• Cas Vendée (85)

- 19/10 - ZR1 Sud : 1 foyer basse-cour + 1 foyer élevage (canard) + 1 foyer basse-cour dans le 17 ⇒ levée le 20/11
 - ⇒ ZR (85, 17 & 79) avec deux ZP + interdiction chasse au gibier d'eau/à plumes
- 30/10 – ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (14 200 Barbarie >70j) à Saint-Mathurin
- 03/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (15 700 Barbarie ~67j) à Saint-Fulgent (ZRD)
- 05/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (1 200 gras, asymptomatique, autocontrôle avant abattage) à Saint-Julien-des-Landes (ZS)
- 07/11 - ZR2 Ouest : 2 foyers élevage : canards vaccinés (16 000 gras, gavage) aux Achards (ZS) + (24 600 Barbarie >70j, symptômes) à Coëx (ZRD)
- 08/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (11 500 gras pré-gavage, asymptomatique) à La-Boissière-de-Montaigu (ZS & ZRD)
- 09/11 – ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (31 600 Barbarie ~60j, ?) aux Achards (ZS)
- 10/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage dindes (10 500) à Vairé (ZS)
- 11/11 - ZR3 Est : 2 foyers élevage : mixte poulets/dindes (20 000 animaux) + canards (32 000, 48j) à La-Guyonnière-Montaigu
- 12/11 - ZR3 Est : 1 foyer mixte canards/poulets (29 400, 2 lots dont un en cours de vaccination) à Chavagnes-en-Paillers
- 14/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (14 994, pré-gavage, symptômes) à Montréverd
- 14/11 – ZR2 Ouest : 2 foyers élevage : canards vaccinés (1 040, gavage) à L'Aiguillon-sur-Vie + poules pondeuses (30 000 animaux) à Vairé
- 15/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage dindes (5 220) à Chavagnes-en-Pailler
- 16/11 - ZR3 Est: 2 foyers élevage : dindes (11 696 sans symptômes + 5 579 avec mortalité) à La-Guyonnière-Montaigu
- 14/11 – ZR3 Est : 1 foyer FP canards à Saint-Aubin-des-Ormeaux (FP)

- Faune sauvage : cygne le 23/09, grue le 30/10, canard 05/11 en ZR, grue le 10/11 à Triaize, cygne le 12/11 à Saint-Denis-du-Payré

Actualités sanitaires 08/12/2025

IAHP – Situation du 17/11 au 30/11

• Cas Vendée (85)

- 17/11 – ZR3 Est : 1 foyer forte dindes (4 703, mortalité) à La-Guyonnière-Montaigu
- 17/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (asymptomatique, pré-gavage, 3^e dose) à [Aizenay](#) ⇒ dispersion après mouvement
- 18/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage oie reproducteur (600, mortalité) à Montréverd
- 19/11 – ZR3 Est : 3 foyers élevage – 1 poulets (16 000) à Vairé + 2 dindes (22 500 & 5 029) à La-Guyonnière-Montaigu
- 19/11 : 1 foyer canards vaccinés (16 457) à Falleron ⇒ **fusion des ZR3 Est, ZR2 Ouest et ZR 44**
- 19/11 & 20/11 – hors ZR : 3 foyers élevage canards vaccinés (gavage) à Moutiers-sur-le-Lay, Saint-Laurent-sur-Sèvre et Sallertaine ⇒ [issus du foyer d'Aizenay](#)
- 20/11 - ZR fusionnée : 1 foyer élevage gibier (33 002, dont perdrix repro) à Apremont
- 21/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards vaccinés (8 372, pré-gavage + 9 060 repro) à Saint-Philbert-de-Bouaine
- 22/11 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage canards (9 360 repro, baisse ponte et baisse consommation) à Rocheservière
- 25/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage - poules pondeuses (29 000) à Falleron en ZP + canards vaccinés (20 500, pré-gavage de 53j) à Saint-Christophe-du-Ligneron en ZS
- 26/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – dindes (2 800) à Falleron en ZP + canards vaccinés (8 700, chair 40j) au Poiré-sur-Viré en limite de ZS
- 27/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – poules (14 846, repro) à Maché en ZP + canards vaccinés (8 000, pré-gavage) à Montréverd en ZP
- 27/11 – hors zone : 1 foyer élevage – poulets (8 600, mortalité) à Nesmy
- 28/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevages – poulets/pintades (35 000, 37j, mortalité, lésions) à Soullans + poules (9 300, repro) à Saint-Christophe-du-Ligneron
- 29/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – canards vaccinés (10 000 + 17 500) au Poiré-sur-Viré et à Saint-Christophe-du-Ligneron
- 30/11 – ZR fusionnée : 3 foyers élevage – poulets (6 800, mortalité + lésions) à Falleron + pintades (13 000) à Saint-Christophe-du-Ligneron + dindes (3 380) à Falleron
-

IAHP – Situation depuis le 01/12

- **Cas Vendée (85)**

- 01/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage cailles (36 500, mortalité + lésions) à Grand'Landes en ZP
- 02/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage pintades/canards/poulets (14 926) à Falleron en ZP
- 03/12 – Sud Vendée : 1 foyer élevage canards (4 000, pré-gavage) à Corpe en ZS
- 05/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage faisans (3 500, futurs repro, mortalité) à Saint-Philbert-de-Bouaine en ZP
- 06/12 – Est Vendée : 1 foyer élevage canards (15 500, chair 71j, mortalité) à Rochetrejoux hors ZR

L'évolution des zones : 20 octobre - 30 novembre

Historique

20/10 : un foyer en sud Vendée (Rives d'Autise) maîtrisé

30/10 - 3/11 : double départ d'épizooties (St Mathurin, St Fulgent)

12/11 : Montée épizootique de Montreverd vers nord 85 et sud 44 pour redescendre vers le nord ouest de la Vendée

18/11 : Diffusion vers des salles de gavages

Décision d'une **zone réglementée supplémentaire (ZRS)**

Pour les départements 44, 49, 79 et 85 :

zone indemne avec mesures de surveillance renforcées


Au moins **12 introductions virales différentes** (9/85 2/44 1/79)

19/11 Une entrée dans la 3ème phase de diffusion en tâche d'huile :
passage du canard à la dinde puis aux galliformes
(Falleron, St Christophe du Ligneron)


Des cas isolés :

salles de gavage d'Aizenay : Moutiers/Lay, Sallertaine, St Laurent/Sèvre
et plusieurs dans le 44, 79 et 49

contamination individuelle ? : Soullans, Nesmy, Corpe



L'évolution des zones : 1^{er} décembre – 8 décembre



Une stratégie de dédensification payante :

- dépeuplement rapide et sécurisé (plus de 50 foyers)
- abattages anticipés d'ampleur (PAE, Barbarie, dindes)
- réflexions sur dépeuplements préventifs sélectifs (3)

Une accalmie et des levées de zones en perspective :

- les zones stabilisées : 1 (fait) et 2 (en cours)
- les zones liées aux salles de gavage

Mais un nouveau foyer préoccupant : Rochetrejoux ★

51 foyers en Vendée
(pour 72 dans la région et 79)

Quelle stratégie ?

**Protéger
les zones encore préservées
avec des efforts différents
selon les ZR**

Zone de dédensification
visant à faire le vide dans les élevages
pour protéger

- le marais breton (85 et 44)
- le centre Vendée et l'est (85 et 79)
- le nord (49 et 79)

- par une **détection précoce** des suspicions
- par l'intensification des **abattages anticipés** de la nouvelle zone de protection, et si possible de la zone de surveillance ;
- par le recours à des **dépeuplements préventifs** (liens épidémiologiques forts ou à risque)

Axes supposés de diffusion inter élevages
(vent, route, proximité)

Nouveau

IAHP – Mesures renforcées

- Mise en place d'une zone réglementée supplémentaire (ZRS) le 21/11/2025
 - Pour les départements 44, 49, 79 et 85
 - Jusqu'au 31/12/2025 selon situation sanitaire
 - Objectif : augmenter la surveillance
- Mesures renforcées mises en place
 - Surveillance avant mouvement en ZRS
 - **72h maximum pour palmipèdes et dindes** avant mouvement entre élevages
 - Mutualisable avec la surveillance post-vaccinale
 - **Claustration des canards** en ZRS
 - Parcours adapté interdit
 - **3^e dose obligatoire pour les canards restant plus de 10 semaines**
 - Dans toute la Vendée (85)
 - En ZP, ZS et ZRD pour 44, 49 et 79
 - Entre 3 et 4 semaines après la 2^e dose, **et au plus tard 3j avant mouvement**
 - **Desserrage interdit pour canards et dindes en ZP**
 - ⇒ enlèvement unique pour limiter les risques d'introduction
 - **Bâchage (ou équivalent) obligatoire des transports de volailles au départ des ZRD et ZR**
 - Pour éviter la diffusion de plumes et duvet

Voir [IT 2025-787](#)

IAHP – Mesures renforcées

- Recommandations complémentaires
 - Éviter le desserrage
 - Départ du 2^e lot dans les 2-3j max
 - Surveillance avant mouvement au plus proche de la date de départ
 - **Bâchage** (ou équivalent) des camions de volailles
 - Y compris en ZI
 - Éviter les sorties d'effluents d'élevages de canards
 - Précaution pour les mouvements en élevage mixte
 - Tournée centripète (zone indemne → ZS → ZP)
 - Envisager la protection des sites stratégiques

Nouveau

IAHP – Modifications réglementaires

- Modifications temporaires du cahier des charges pour certaines IGP
 - Arrêté du 17 novembre 2025 relatif à la modification temporaire de cahiers des charges d'indications géographiques protégées
 - Suspend en cas de mise à l'abri obligatoire : l'accès obligatoire à un parcours extérieur, des densités maximales d'animaux...

IAHP - Question des indemnisations

Phase acomptes ouverte

- Quel dispositif d'indemnisation pour 2025/2026 ?
 - **IT 2025-683** - Acomptes pour les PME suite à abattages (foyers) sur ordre de l'administration pour 2025-2026
 - Abattages entre le 1^{er} août 2025 et 31 juillet 2026
 - Même dispositif que 2024-2025
 - Volet sanitaire uniquement
 - Par chaque DDPP

Plus de précisions dans l'[IT 2025-683](#)

Dispositif 2025 – 2026

IAHP – Grippe zoonotique

- Personnes exposées
 - Eleveurs et employés, vétérinaires, intervenants, équarrisseurs
 - Risque faible à modéré
- Recommandations
 - Vaccination contre la grippe saisonnière des personnes exposées
 - Contacter un médecin en cas de symptômes de grippe
- Suivi des personnes exposées par le protocole SAGA
 - Recensement des personnes exposées et dépistage volontaire

IAHP - Bilan

- Situation évolutive en 85 et 44
 - Nombreuses introductions indépendantes
 - Importance de la biosécurité pour éviter l'introduction et la diffusion inter-élevage
- Mesures renforcées avec création d'une ZRS
- En cours
 - Acompte indemnisations sanitaires 2025/2026
 - Déploiement des indemnisations économiques 2024/2025

IAHP - Temps d'échange



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC)

DNC – Mesures de gestion - ZR

- Rappel sur les zones réglementées
 - ZI = zone indemne
 - ZR = zone réglementée = ZP + ZS
 - Vaccination obligatoire pour bloquer la diffusion du virus
 - Mesures de restrictions des mouvements pour éviter la dispersion du virus
 - ZP = zone de protection englobant les foyers
 - ZS = zone de surveillance, englobant la ZP
 - ZP devient ZS 28j après le dernier dépeuplement
 - ZRS = zone réglementée supplémentaire
 - Interdiction de rassemblement de tout type
 - Régions touchées, contenant ZR + ZI
 - ZV = zone vaccinale
 - De type 1 si risque important d'introduction (ex Corse)
 - De type 2 si foyers en cours (ex Savoie)
 - ⇒ retour en ZI 14 mois après la dernière vaccination
 - Bovin valablement vacciné : vaccin > 28j ou veau né de mère valablement vaccinée

DNC - Situation

Carte Europe au 30/11

Pas d'évolution
hors France

Europe : 104

Sardaigne : 79
(dernier le 27/10)


Espagne : 17
(dernier le 24/10)



Actualités sanitaires 08/12/2025

DNC – Situation

- **108** foyers (Ain, Haute-Savoie, Savoie, Rhône, Pyrénées-Orientales, Jura, Ain) dans **73** élevages
 - Jura-ZR4 : **8 (+0)**, dernier le 28/11
 - Dernier foyer : infection ancienne, avant immunité vaccinale
 - Pyrénées-Orientales-ZR3 : **19 (+1)**, dernier le 30/11
 - **30/11 : 1 foyer en Pyrénées-Orientales-ZR3 en ZP**
- Souche FR identique à la souche sarde (IT), investigation en cours
- Stabilisation « ZR1 », « ZR2 », « ZR5 »




Actualités sanitaires 08/12/2025

DNC – Mesures de gestion – ZR

- Zone réglementée : 2 ZR + 1 ZV
- **ZV + Pyrénées-Orientales-ZR3 + Jura-ZR4**
 - Pas de changement de ZR
 - ZR3 en cours de dépeuplement
 - ZV = « ZR1 » + « ZR2 » + « ZR5 »
- **Restrictions des mouvements de bovins en France**
 - En ZR
 - En sortie de ZV
 - Export depuis ZV


Carte au 01/12



Actualités sanitaires 08/12/2025



DNC – Mesures de gestion – ZR

Zones réglementées suite aux foyers DNC en France




ZR3

DNC : Zones réglementées en Occitanie



Espagne (04/12)

Zones réglementées suite à déclaration d'infection de Dermatoses Nodulaire Contagieuse Bovine




DNC – Mesures de gestion - Mouvements

- **Restrictions des mouvements de bovins**

- AM + [IT 2025-725](#) (rassemblement) & [IT 2025-689](#) (mouvement)
- Restriction des mouvements
 - En ZR
 - En sortie de ZV
 - Export depuis ZV
- Ouverture à l'export depuis ZV
 - A partir du 08/12 : Italie, Suisse (conditions spécifiques)
 - En cours de négociation : Espagne

Actualités sanitaires 08/12/2025

DNC – Mesures de gestion – Mouvements



DNC - Temps d'échange




**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Peste Porcine Africaine (PPA)

PPA – Situation sanitaire

- Bilan Europe depuis le 01/01/2025
 - Elevage : 880 (+ 41/mois)
 - Faune sauvage : 9 315 (+ 512/mois)
- Extension
 - Allemagne : **1 892 cas sauvages (+54/mois)**
 - Pas de rapprochement de la frontière française (70km en déc 2024)
 - Italie : **578 cas sauvages (+ 23/mois)**
 - Pas de rapprochement de la frontière française (60km en 2025)
 - Espagne : **5 foyers sauvages** depuis le 28/11 (+ 4/sem)
 - A Bellaterra (Barcelone), à 94km de la frontière française ⇒ ZS 20km
 - **Génotype II**
 - France : indemne




PPA – Situation Espagne

- Situation en Espagne

- Total : 5 foyers sauvages (13 cas), 37 infirmés
- Pas de changement de ZR
- 28/11 : 2 cas sauvages
- 02/12 : 1 foyer sauvage de 7 cas
- 04/12 : 2 foyers sauvages de 1 et 3 cas

Carte au 04/12



PPA - Anticipation

- Communication sur le risque d'introduction
 - <https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir>
- Préparation et anticipation pour gérer plus rapidement en cas de crise
 - COPIL PPA du 27/11/2025
 - Statut MR-PPA pour les mouvements de suidés ⇒ règlement UE 2023/594
 - Conditions élevage (biosécurité, surveillance morts, visite vétérinaire officiel 4x/an) + avant mouvement (visite vétérinaire officiel, surveillance morts) + transport (conforme aux exigences)
 - Agrément MCA pour les établissements du secteur alimentaire (abattage, transformation, etc.) ⇒ IT 2024-274 + IT 2024-253
 - Logiciel Odicé pour les mouvements de denrées en cours de test
- Audit biosécurité
 - Pris en charge par l'État : reste un mois pour en bénéficier



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maladies vectorielles MHE et FCO

FCO - Vaccination

- Recommandation stratégie vaccinale
 - Vaccinations pour FCO-3, FCO-8 et MHE
 - **Pas de protection croisée**
 - Privilégier une vaccination **en amont de la saison vectorielle**
 - Objectif : immunité maximale à l'arrivée du virus
 - Anticiper la vaccination et les commandes de vaccins
 - Plan vaccinal à établir avec un vétérinaire
 - **Mesures sanitaires complémentaires**
 - Nettoyage et désinfection des lieux de reproduction des culicoïdes
 - Contacter un vétérinaire pour toute suspicion
- **Échange avec la SNGTV le 15 décembre**
 - Des questions à faire remonter ?



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci pour votre attention

Sources

- DGAL
- CartoGIP
- SIGNAL
- Plateforme ESA
- BO Agri
- MAPA (ministère de l'Agriculture espagnol)