



PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Actualités sanitaires 15/12/2025

Influenza aviaire (IAHP)

Maladies vectorielles (FCO/MHE)

Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC)



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*


Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP)

Passage au risque « élevé » le 22/10

Actualités sanitaires 15/12/2025

IAHP - Situation

- Nouvelle saison 2025/2026 depuis le 01/08/2025
- **Cas Europe**
 - 28 pays touchés (19 en élevage, 26 en faune sauvage)
 - 428 (+51) foyers en élevage
 - 79 (+14) foyers captifs
 - 3182 (+387) cas sauvages
 - Diversification des espèces sauvages concernées, y compris espèces moins sensibles (columbidés, turbidés)
 - Foyers élevage
 - Allemagne : 147 (+8)
 - Royaume-Uni : 47 (+11)
- **Cas Amérique**
 - Reprise des foyers élevage aux USA
 - 1 foyer au Guatemala





IAHP – Situation depuis le 08/12

- **Cas France**

- Total : **100 (+8)** foyers élevage, **10 (+1)** foyers basse-cour, **+176** cas sauvages, 13 département touchés
- Cluster Dordogne : **7 (+0)**, dernier le 04/12
- **08/12 : 1 foyer poulets/dindes dans la Somme (80, HdF)**
- **09/12 : 1 foyer poules repro dans le Loir-et-Cher (41, CVL)**
- **11/12 : 1 foyer poulets/dindes dans les Landes (40, NA)**
- **12/12 : 2 foyers : dindes dans le Finistère (29, BZH) + pintades dans le Calvados (14, Normandie)**
- **12/12 : 1 foyer basse-cour en Indre-et-Loire (37, CVL)**
- Faune sauvage : 1 oie sauvage à Liffré (35, BZH) le 07/11 (confirmé le 12/11), 1 goéland à Plouhinec (29, BZH) confirmé le 05/12, 1 limicole à Audierne (29, BZH) confirmé le 15/12
- Cas mammifères : 1 loutre (Landes), 4 renards (Aube, Marne, Gard, Landes)

Actualités sanitaires 15/12/2025

IAHP – Situation



Légende

Suspensions élevage

- Suspect
- Confirmé FP
- Confirmé HP
- A risque
- Infirmé
- Non renseigné
- Suspensions assainies

Suspensions sauvage

- Suspect
- Confirmé FP
- Confirmé HP
- A risque
- Infirmé
- Non renseigné
- Suspensions cloturées

Suspensions captif

- ▲ Suspect
- ▲ Confirmé FP
- ▲ Confirmé HP
- ▲ A risque
- ▲ Infirmé
- △ Non renseigné


Suivi des mesures desinfection

- Désinfection préliminaire
- 1er nettoyage desinfection
- 2eme nettoyage desinfection
- Zone à risque de diffusion
- Zone à risque particulier
- ZS validées
- ZP validées
- ZI FS validées

Actualités sanitaires 15/12/2025


IAHP - Situation

- Evolution du nombre de foyers en Pays de la Loire (élevage + captifs)




Actualités sanitaires 15/12/2025

IAHP – Situation



Carte faune sauvage
au 15/12



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'alimentation - SRAL



Carte élevage/captif
au 15/12

IAHP - Situation

Carte élevage/captif au 15/12



Zones
avec
nouveaux
foyers
depuis le
08/12

IAHP – Situation depuis le 08/12

- **Cas Pays de la Loire**
 - Total : 72 (+3) foyers élevage, 3 (+0) basse-cour, 12 (+4) sauvage
 - 44
 - 18 (+1) foyers élevage
 - Voir diapos suivantes
 - 49
 - 19/11 : 1 foyer canards en gavage à Beaupréau-en-Mauges issus du foyer d'Aizenay ⇒ levée ZP
 - Faune sauvage : 1 cygne le 10/11 (confirmé le 15/11), 1 cygne le 17/11 (confirmé le 19/11), 2 foyers cygne à Ecoflant (2) et Saint-Hilaire-de-Mesmin (1) le 01/12 (confirmé le 04/12)
 - 53
 - RAS
 - 72
 - RAS
 - 85
 - 53 (+2) foyers élevage
 - Voir diapos suivantes
 - 79
 - 3 (+0) foyers élevage
 - **Rappel** : vigilance renforcée, surveillance événementielle, surveillance passive renforcée (canards), observance des routines de biosécurité

IAHP – Situation depuis le 08/12

- **Cas Deux-Sèvres (79)**

- 19/11 : 1 foyer élevage canards gras à Mauléon (79, NA) issu du foyer d'Aizenay ⇒ levée ZP
- 20/11 : 1 foyer élevage poulets/canards à Voulmentin (79, NA) ⇒ levée ZP
- 24/11 : 1 foyer élevage dindes à Clessé, Deux-Sèvres (79, NA)
- Faune sauvage : 1 canard à Chiché (79, NA) confirmé le 28/11

IAHP – Situation depuis le 08/12

- **Cas Loire-Atlantique (44)**

- 15/10 : 1 foyer élevage (dinde) + 1 basse-cour à 500m ⇒ levée ZS le 17/11
- 19/11 – hors ZR : 2 foyers élevage canards en gavage à Legé et Corcoué-sur-Logne [issus du foyer d'Aizenay](#)
- 19/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage dindes (15 999, mortalité) à Saint-Colomban
- 20/11 – hors ZR : 4 foyers élevages canards (gavage) à La-Plaine-sur-Mer, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Lumine-de-Coutais et La Limouzinière ⇒ [tous issus du foyer d'Aizenay](#)
- 21/11 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage caille (32 000 repro) à La Limouzinière
- 22/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards (33 000 chair + 5 988 futurs repro) à Saint-Lumine-de-Coutais et à Remouillé
- 27/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards vaccinés (12 000, signes nerveux, 3^e dose) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en ZP + canards (3 020, repro) à Vieillevigne en ZP
- 28/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage poules pondeuses (98 100, mortalité) à Saint-Hilaire-de-Clisson en ZP + canards vaccinés (12 240, pré-gavage, signes nerveux) à Saint-Colomban en ZP
- 01/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage poulets + dindes (5 900) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en ZP
- 02/12 – ZR Montréverd : 1 foyer élevage dindes (5 794) à Vieillevigne en ZP
- 09/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage faisan (15 000 futurs repro) à Villeneuve-en-Retz en ZS
- Faune sauvage : 1 cygne le 02/11 (confirmé le 06/11), 1 oie à Machecoul-Saint-Même 01/12 (confirmé le 03/12), 1 faucon pèlerin à Montoir-de-Bretagne le 03/12 (confirmé le 04/12)

Actualités sanitaires 15/12/2025

IAHP – Situation du 19/10 au 16/11/2025

• Cas Vendée (85)

- 19/10 - ZR1 Sud : 1 foyer basse-cour + 1 foyer élevage (canard) + 1 foyer basse-cour dans le 17 ⇒ levée le 20/11
 - ⇒ ZR (85, 17 & 79) avec deux ZP + interdiction chasse au gibier d'eau/à plumes
- 30/10 – ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (14 200 Barbarie >70j) à Saint-Mathurin
- 03/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (15 700 Barbarie ~67j) à Saint-Fulgent (ZRD)
- 05/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (1 200 gras, asymptomatique, autocontrôle avant abattage) à Saint-Julien-des-Landes (ZS)
- 07/11 - ZR2 Ouest : 2 foyers élevage : canards vaccinés (16 000 gras, gavage) aux Achards (ZS) + (24 600 Barbarie >70j, symptômes) à Coëx (ZRD)
- 08/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (11 500 gras pré-gavage, asymptomatique) à La-Boissière-de-Montaigu (ZS & ZRD)
- 09/11 – ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (31 600 Barbarie ~60j, ?) aux Achards (ZS)
- 10/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage dindes (10 500) à Vairé (ZS)
- 11/11 - ZR3 Est : 2 foyers élevage : mixte poulets/dindes (20 000 animaux) + canards (32 000, 48j) à La-Guyonnière-Montaigu
- 12/11 - ZR3 Est : 1 foyer mixte canards/poulets (29 400, 2 lots dont un en cours de vaccination) à Chavagnes-en-Paillers
- 14/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage canards vaccinés (14 994, pré-gavage, symptômes) à Montréverd
- 14/11 – ZR2 Ouest : 2 foyers élevage : canards vaccinés (1 040, gavage) à L'Aiguillon-sur-Vie (levée ZP) + poules pondeuses (30 000 animaux) à Vairé
- 15/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage dindes (5 220) à Chavagnes-en-Pailler
- 16/11 - ZR3 Est: 2 foyers élevage : dindes (11 696 sans symptômes + 5 579 avec mortalité) à La-Guyonnière-Montaigu
- 14/11 – ZR3 Est : 1 foyer FP canards à Saint-Aubin-des-Ormeaux (FP)
- Faune sauvage : cygne le 23/09, grue le 30/10, canard 05/11 en ZR, grue le 10/11 à Triaize, cygne le 12/11 à Saint-Denis-du-Payré

Actualités sanitaires 15/12/2025

IAHP – Situation du 17/11 au 30/11

• Cas Vendée (85)

- 17/11 – ZR3 Est : 1 foyer forte dindes (4 703, mortalité) à La-Guyonnière-Montaigu
- 17/11 - ZR2 Ouest : 1 foyer élevage canards vaccinés (asymptomatique, pré-gavage, 3^e dose) à [Aizenay](#) ⇒ dispersion après mouvement
- 18/11 – ZR3 Est : 1 foyer élevage oie reproducteur (600, mortalité) à Montréverd
- 19/11 – ZR3 Est : 3 foyers élevage – 1 poulets (16 000) à Vairé + 2 dindes (22 500 & 5 029) à La-Guyonnière-Montaigu
- 19/11 : 1 foyer canards vaccinés (16 457) à Falleron ⇒ **fusion des ZR3 Est, ZR2 Ouest et ZR 44**
- 19/11 & 20/11 – hors ZR : 3 foyers élevage canards vaccinés (gavage) à Moutiers-sur-le-Lay, Saint-Laurent-sur-Sèvre et Sallertaine ⇒ [issus du foyer d'Aizenay](#)
- 20/11 - ZR fusionnée : 1 foyer élevage gibier (33 002, dont perdrix repro) à Apremont
- 21/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage canards vaccinés (8 372, pré-gavage + 9 060 repro) à Saint-Philbert-de-Bouaine
- 22/11 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage canards (9 360 repro, baisse ponte et baisse consommation) à Rocheservière
- 25/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage - poules pondeuses (29 000) à Falleron en ZP + canards vaccinés (20 500, pré-gavage de 53j) à Saint-Christophe-du-Ligneron en ZS
- 26/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – dindes (2 800) à Falleron en ZP + canards vaccinés (8 700, chair 40j) au Poiré-sur-Viré en limite de ZS
- 27/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – poules (14 846, repro) à Maché en ZP + canards vaccinés (8 000, pré-gavage) à Montréverd en ZP
- 27/11 – hors zone : 1 foyer élevage – poulets (8 600, mortalité) à Nesmy
- 28/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevages – poulets/pintades (35 000, 37j, mortalité, lésions) à Soullans + poules (9 300, repro) à Saint-Christophe-du-Ligneron
- 29/11 – ZR fusionnée : 2 foyers élevage – canards vaccinés (10 000 + 17 500) au Poiré-sur-Viré et à Saint-Christophe-du-Ligneron
- 30/11 – ZR fusionnée : 3 foyers élevage – poulets (6 800, mortalité + lésions) à Falleron + pintades (13 000) à Saint-Christophe-du-Ligneron + dindes (3 380) à Falleron
-

IAHP – Situation depuis le 08/12

• Cas Vendée (85)

- 01/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage cailles (36 500, mortalité + lésions) à Grand'Landes en ZP
- 02/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage pintades/canards/poulets (14 926) à Falleron en ZP
- 03/12 – Sud Vendée : 1 foyer élevage canards (4 000, pré-gavage) à Corpe en ZS
- 05/12 – ZR fusionnée : 1 foyer élevage faisans (3 500, futurs repro, mortalité) à Saint-Philbert-de-Bouaine en ZP
- 06/12 – Est Vendée : 1 foyer élevage canards (15 500, chair 71j, mortalité) à Rochetrejoux hors ZR
- 11/12 – Est Vendée : 1 foyer élevage dindes (8 256) au Boupère en ZS
- 14/12 – Est Vendée : 1 foyer élevage canards chair (8 440, 3^e dose) à Saint-Mars-la-Réorthe en limite de ZP

L'évolution des zones : 20 octobre - 30 novembre

Historique

20/10 : un foyer en sud Vendée (Rives d'Autise) maîtrisé

30/10 - 3/11 : double départ d'épizooties (St Mathurin, St Fulgent)

12/11 : Montée épizootique de Montreverd vers nord 85 et sud 44 pour redescendre vers le nord ouest de la Vendée

18/11 : Diffusion vers des salles de gavages

Décision d'une **zone réglementée supplémentaire (ZRS)**

Pour les départements 44, 49, 79 et 85 :

zone indemne avec mesures de surveillance renforcées


Au moins **12 introductions virales différentes** (9/85 2/44 1/79)

19/11 Une entrée dans la 3ème phase de diffusion en tâche d'huile :
passage du canard à la dinde puis aux galliformes
(Falleron, St Christophe du Ligneron)


Des cas isolés :

salles de gavage d'Aizenay : Moutiers/Lay, Sallertaine, St Laurent/Sèvre
et plusieurs dans le 44, 79 et 49

contamination individuelle ? : Soullans, Nesmy, Corpe



L'évolution des zones : 1^{er} décembre – 8 décembre



Une stratégie de dédensification payante :

- dépeuplement rapide et sécurisé (plus de 50 foyers)
- abattages anticipés d'ampleur (PAE, Barbarie, dindes)
- réflexions sur dépeuplements préventifs sélectifs (3)

Une accalmie et des levées de zones en perspective :

- les zones stabilisées : 1 (fait) et 2 (en cours)
- les zones liées aux salles de gavage

Mais un nouveau foyer préoccupant : Rochetrejoux ★

51 foyers en Vendée
(pour 72 dans la région et 79)

Quelle stratégie ?

**Protéger
les zones encore préservées
avec des efforts différents
selon les ZR**

Zone de dédensification
visant à faire le vide dans les élevages
pour protéger

- le marais breton (85 et 44)
- le centre Vendée et l'est (85 et 79)
- le nord (49 et 79)

- par une **détection précoce** des suspicions
- par l'intensification des **abattages anticipés** de la nouvelle zone de protection, et si possible de la zone de surveillance ;
- par le recours à des **dépeuplements préventifs** (liens épidémiologiques forts ou à risque)

Axes supposés de diffusion inter élevages
(vent, route, proximité)

IAHP – Mesures renforcées

- Mise en place d'une zone réglementée supplémentaire (ZRS) le 21/11/2025
 - Pour les départements 44, 49, 79 et 85
 - Jusqu'au 31/12/2025 selon situation sanitaire
 - Objectif : augmenter la surveillance
- Mesures renforcées mises en place
 - Surveillance avant mouvement en ZRS
 - **72h maximum pour palmipèdes et dindes** avant mouvement entre élevages
 - Mutualisable avec la surveillance post-vaccinale
 - **Claustration des canards** en ZRS
 - Parcours adapté interdit
 - **3^e dose obligatoire pour les canards restant plus de 10 semaines**
 - Dans toute la Vendée (85)
 - En ZP, ZS et ZRD pour 44, 49 et 79
 - Entre 3 et 4 semaines après la 2^e dose, et au plus tard 3j avant mouvement
 - **Desserrage interdit pour canards et dindes en ZP**
 - ⇒ enlèvement unique pour limiter les risques d'introduction
 - **Bâchage** (ou équivalent) obligatoire des transports de volailles **au départ des ZRD et ZR**
 - Pour éviter la diffusion de plumes et duvet

Voir [*IT 2025-787*](#)

IAHP – Mesures renforcées

- Recommandations complémentaires
 - Éviter le desserrage
 - Départ du 2^e lot dans les 2-3j max
 - Surveillance avant mouvement au plus proche de la date de départ
 - **Bâchage** (ou équivalent) des camions de volailles
 - Y compris en ZI
 - Éviter les sorties d'effluents d'élevages de canards
 - Précaution pour les mouvements en élevage mixte
 - Tournée centripète (zone indemne → ZS → ZP)
 - Envisager la protection des sites stratégiques

IAHP - Question des indemnisations

Phase acomptes ouverte

- Quel dispositif d'indemnisation pour 2025/2026 ?
 - **IT 2025-683** - Acomptes pour les PME suite à abattages (foyers) sur ordre de l'administration pour 2025-2026
 - Abattages entre le 1^{er} août 2025 et 31 juillet 2026
 - Même dispositif que 2024-2025
 - Volet sanitaire uniquement
 - Par chaque DDPP

Plus de précisions dans l'[IT 2025-683](#)

Dispositif 2025 – 2026

IAHP - Bilan

- Situation évolutive en 85 et 44
 - Nombreuses introductions indépendantes
 - Importance de la biosécurité pour éviter l'introduction et la diffusion inter-élevage
- Mesures renforcées avec création d'une ZRS
- En cours
 - Acompte indemnités sanitaires 2025/2026
 - Déploiement des indemnités économiques 2024/2025

IAHP - Temps d'échange



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maladies vectorielles MHE et FCO

Actualités sanitaires 15/12/2025

MHE et FCO

Remise à zéro du décompte des foyers au 01/06/2025

Fin de la saison vectorielle le 15/12

04/12/25 : 4 foyers de MHE et 6 995 de FCO 3



Incidence hebdomadaire en baisse pour FCO 3 et FCO 8

Reprise de la circulation, essentiellement dans les régions peu touchées l'année dernière (Bretagne, Pays de la Loire et Normandie), avec des signes cliniques sur ovins et bovins

Actualités sanitaires 15/12/2025

MHE


- 4 foyers depuis le 01/06/2025



Actualités sanitaires 15/12/2025

FCO 3


- 6 995 foyers (+ 94 /sem)
- Pays de la Loire
 - 44 : 407
 - 49 : 237
 - 53 : 590
 - 72 : 206
 - 85 : 47
 - Soit 1 487 (+13) foyers



Actualités sanitaires 15/12/2025

FCO 8

- 3 209 foyers (+ 15 /sem)
- Pays de la Loire
 - 44 : 287
 - 49 : 65
 - 53 : 11
 - 72 : 24
 - 85 : 160
 - Soit 547 (+1) foyers




FCO (autres sérotypes)

- FCO 4 :
 - Pas de sérotype 4 isolé en France sauf en Corse, pas de nouveaux foyers en Corse depuis le 01/06/2025
 - Co-circulation avec BTV-1 au Nord de l'Italie ; détection au Sud de l'Espagne
 - Ralentissent des détections
- FCO 1 :
 - Espagne (pas de nouvelles détections)
 - Italie (38 foyers tous en co-infection BTV-4 et 8)
- FCO 12 : pas de nouveaux foyers
- FCO 5 : Sardaigne (62 foyers depuis le 28/08/2025 + 64 en co-infection BTV-8)
 - Ralentissement des détections
- Annulation de la surveillance programmée des sérotypes exotiques cet hiver

Actualités sanitaires 15/12/2025

FCO – Situation en Espagne

Carte Espagne au 21/11



Actualités sanitaires 15/12/2025

37 % des doses

 disponibles

 consommées au

 niveau national

FCO - Vaccination

- Point de situation BTV 8 en Pays de la Loire
- 166 882 commandes de vaccins livrées aux cabinets vétérinaires
 - ⇒ ~56 % doses délivrées en élevage
- 4 223 élevages y compris petits détenteurs, 143 980 animaux
 - ⇒ 32 % ovins vaccinés et 8 % des élevages

	44 - Loire-Atlantique	49 - Maine-et-Loire	53 - Mayenne	72 - Sarthe	85 - Vendée	R52 - Pays de la Loire
Nombre de commandes	50	41	69	53	81	294
Quantite doses commandeés	38418	27620	38378	23090	39376	166882
Quantite doses livrees	38418	27620	38378	23090	39376	166882
Nombre elevages delivres	41	57	154	50	55	357
Nb Ovins	11765	9156	7053	2742	14750	45466
Nombre doses delivres	20982,2	19954,66	17439,1	8134,58	27710	94220,54
% animaux vaccinés	44%	29%	26%	17%	34%	32%
% élevages vaccinés	6%	8%	13%	7%	7%	8%
% doses délivrées	55%	72%	45%	35%	70%	56%

FCO - Vaccination

- Recommandation stratégie vaccinale
 - Vaccinations pour FCO-3, FCO-8 et si possible MHE
 - **Pas de protection croisée**
 - Privilégier une vaccination **en amont de la saison vectorielle**
 - Objectif : immunité maximale à l'arrivée du virus
 - Anticiper la vaccination et les commandes de vaccins
 - Idéalement les deux vaccins à 1 semaine d'intervalle
 - Plan vaccinal à établir avec un vétérinaire
 - **Biosécurité**
 - **Mesures sanitaires complémentaires**
 - Nettoyage et désinfection des lieux de reproduction des culicoïdes
 - Traitement pour désinsectisation des animaux
 - Contacter un vétérinaire pour toute suspicion

Actualités sanitaires 15/12/2025

FCO - Vaccination

- Primo-vaccination
 - 1 à 2 injections
 - Immunité entre 3 et 4 semaines après la dernière injection
- Rappel à 1 an
- Différence de chaque vaccin et spécificité de chaque élevage, voir avec son vétérinaire pour un protocole vaccinal



Synthèse des vaccins pour la Fièvre catarrhale ovine
et la Maladie Hémorragique Epizootique
(23/10/2025) – Version 6

[Recommandations vaccinales-cliquer ici](#)
[Conditions aux échanges intra-communautaires – cliquer ici](#)



Vaccins utilisables en France					SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS							
Maladie	Laboratoire fabricant	Nom du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès au vaccin	Espèce(s) visée(s) Autre ¹	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini ²	Délai installation immunité après primovaccination	Durée d'immunité	Indication ³		
FCO	Boehringer-Ingelheim	BTV Pur 4 et 8 BTV Pur 8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE ⁴	Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Prévention la virémie		
	SYVA	Syvazul 1 et 8 Syvazul 4 et 8	Inovet		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (4ml IM) 1 seule inj (2ml SC)	3 mois	39 jours 21 jours		Prévention de la virémie pour les sérotypes 1 et 8 Réduction pour le sérotype 4		
		CZV			Bluevac 4-8 Bluevac 8 Bluevac 1	Melchior	Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)		2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours	Prévention la virémie
	Bovin Ovin		2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 1 seule inj (2ml SC)		2 mois 2,5 mois		28 jours 21 jours					
	Boehringer-Ingelheim		Bultavo 3		Boehringer-Ingelheim		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (1ml IM) 1 seule inj (1 ml SC)	2,5 mois 3 mois	3 sem	Non déterminé	
	CZV	Bluevac 3	Melchior		Bovin Ovin	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Réduction de la virémie		
	SYVA	Syvazul 3	Inovet		Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (2ml IM) 1 seule inj (2 ml SC)	3 mois	3 sem 4 sem	Non déterminé	Réduction de la virémie		
	MHE	CEVA	Hepizovac		CEVA	Vétérinaire uniquement ⁵	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Prévention de la virémie

1- Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade (protocole à adapter par le vétérinaire)


2- Au vu de la circulation large des sérotypes 3 et 8, ne sont reportés ici que les délais concernant les animaux issus de mères immunisées

3- Prévention ou réduction de la virémie. La prévention apporte une protection plus forte

4-A voir avec le détenteur du PSE s'il les référence

5- Seul le vaccin sous sa forme ATU est actuellement disponible, bien que ce vaccin ait reçu son AMM

FCO - Vaccination






**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC)


DNC - Maladie

- Fort impact sanitaire sur les bovins
- Maladie strictement animale, **non transmissible à l'homme**
 - **Fièvre pouvant atteindre 41 °C**
 - **Nodules et lésions nécrotiques sur la peau, les muqueuses et les membranes**
 - **Hypertrophie des ganglions lymphatiques**
 - Abattement
 - Anorexie
 - Chute de lactation
 - Atteinte d'organes internes (tractus digestif, appareil respiratoire) avec infections bactériennes secondaires
 - Cas les plus graves : pneumonies, mammites, avortements
 - Evolution longue
 - **Séquelles importantes (peaux endommagées, stérilité dans les cas les plus graves)**
 - **Morbidité : 10% à 20%, jusqu'à 45%, voire 90 % en zone naïve**
 - **Mortalité : 1% à 5%, jusqu'à 10 %**



DNC - Maladie

- Catégorie A, bovins
 - Virus : résistance très grande dans le milieu extérieur (80 jours à 20°C, 1h à 56°C pour l'inactiver), très sensible aux rayons ultra-violets
 - Sources : peau et lésions (nodules) +++, sécrétions (salive jetage lait semence), sang
- Transmission vectorielle (mouches piqueuses, tabanidés)
- Surveillance rapprochée : signalement de signes évocateurs (**fièvre, écoulement, nodules**)



DNC – Mesures de gestion - ZR

- Rappel sur les zones réglementées
 - ZI = zone indemne
 - ZR = zone réglementée = ZP + ZS
 - Vaccination obligatoire pour bloquer la diffusion du virus
 - Mesures de restrictions des mouvements pour éviter la dispersion du virus
 - ZP = zone de protection englobant les foyers
 - ZS = zone de surveillance, englobant la ZP
 - ZP devient ZS 28j après le dernier dépeuplement
 - ZS devient ZV 45j après dernier dépeuplement et 28j avec couverture vaccinale suffisante (>75 % bovins vaccinés et >95 % des cheptels vaccinés)
 - ZRS = zone réglementée supplémentaire
 - Interdiction de rassemblement de tout type
 - Régions touchées, contenant ZR + ZI
 - ZV = zone vaccinale
 - De type I si risque important d'introduction (ex Corse, Pyrénées)
 - De type II si foyers en cours (ex Savoie)
 - ⇒ retour en ZI 14 mois après la dernière vaccination
 - Bovin valablement vacciné : vaccin > 28j ou veau né de mère valablement vaccinée

DNC - Situation

Carte Europe au 07/12

Pas d'évolution
hors France

Sardaigne : 79
(dernier le 27/10)


Espagne : 17
(dernier le 24/10)



Actualités sanitaires 15/12/2025

DNC – Situation

- **112 (+4)** foyers (Ain, Haute-Savoie, Savoie, Rhône, Pyrénées-Orientales, Jura, Ain, **Ariège, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Aude**) dans **77** élevages
 - Jura-ZR4 : **8 (+0)**, dernier le 28/11
 - Pyrénées-Orientales-ZR3 : **20 (+0)**, dernier le 30/11
 - **09/12** : 1 foyer dans l'Ariège ⇒ nouvelle ZR6
 - **10/12** : 1 foyer dans les Hautes-Pyrénées en ZR6
 - **12/12** : 1 foyer en Haute-Garonne en ZR6
 - **14/12** : 1 foyer dans l'Aude entre la ZR3 et la ZR6




Actualités sanitaires 15/12/2025

DNC – Mesures de gestion – ZR


- Zone réglementée : 3 ZR + 3 ZV
- **ZV II + Pyrénées-Orientales-ZR3 + Jura-ZR4 + Ariège-ZR6 + ZV I-Pyrénées**
 - Nouvelle ZR Ariège-Hautes-Pyrénées = ZR6
 - ZR3 en cours de dépeuplement
 - ZV II = « ZR1 » + « ZR2 » + « ZR5 »
 - ZV I autour ZR6 = Aude, Haute-Garonne, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques
- **Restrictions des mouvements de bovins en France**
 - En ZR
 - En sortie de ZV II
 - Export depuis ZV II
 - Interdiction de sortie de ZV I

Carte au 15/12





Actualités sanitaires 15/12/2025

DNC – Mesures de gestion – ZR



Espagne (04/12)



Nouveau

DNC – Mesures de gestion - Mouvements

- **Restrictions des mouvements de bovins en France**
 - **AM du 11/12** + **IT 2025-725** (rassemblement) & **IT 2025-689** (mouvement)
 - Interdiction de rassemblements « festifs » (foire, salon, comices, etc.) **jusqu'au 01/01/2026** inclus
 - Pour tous les centres de rassemblement en France **jusqu'au 01/01/2026 inclus**
 - **Notification sous 24h** de toutes les entrées/sorties de bovins transitant par le centre via les outils habituels (BDNI)
 - Objectif : traçabilité complète et réactivité sanitaire rapide
 - Désinsectisation au départ pour toute exportation
 - Export depuis ZV II
 - A partir du 08/12 : Italie, Suisse (conditions spécifiques)
 - En cours de négociation : Espagne

Nouveau


DNC – Mesures de gestion – Mouvements

France


Interdiction rassemblements

« festifs »

Notification sous 24h de tout mouvement dans les centres de rassemblement



Zones réglementées suite aux foyers DNC en France




Édition du 01/12/2025

Pas de dérogation tant que couverture vaccinale < 75 %

la forêt des Pays de la Loire

Actualités sanitaires 15/12/2025

DNC – Mesures de gestion – Mouvements





**PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci pour votre attention

Sources

- DGAL
- CartoGIP
- SIGNAL
- Plateforme ESA
- BO Agri
- MAPA (ministère de l'Agriculture espagnol)