

**LISTE DES PROVENANCES AUTORISÉES POUR LES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DES ESSENCES RÉGLEMENTÉES
ÉLIGIBLES AUX AIDES DE L'ÉTAT EN PAYS DE LA LOIRE**
actualisée en septembre 2026 suite à la parution du nouvel arrêté MFR régional n°2026-DRAAF-50

A l'intérieur d'une zone géographique d'utilisation, le choix de l'essence doit être pertinent par rapport à la station et au contexte phytosanitaire.

Les tableaux des provenances éligibles ci-après reprennent les provenances indiquées sur les fiches conseils d'utilisation (FCU) de l'INRAe :
<https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-ressources-genetiques-forestieres>

- Les « Matériels conseillés » sont les Matériels forestiers de reproduction (MFR) les plus appropriés à la plantation. En fonction du changement climatique, de leur autécologie et des menaces sanitaires, il est considéré que des stations favorables pour ces MFR se rencontrent relativement fréquemment dans la région correspondante. Ces MFR doivent être privilégiés.

- Les « Autres matériels utilisables » sont des MFR un peu moins appropriés à la plantation dans la région. Toujours en fonction du changement climatique, de l'autécologie de ces MFR et des menaces sanitaires, il est considéré que les stations favorables pour ces MFR sont moins fréquentes, ou qu'elles ne sont pas optimales.

Que des MFR soient conseillés en première colonne ou pas, les autres MFR utilisables en deuxième colonne doivent être utilisés avec prudence, en cas de pénurie, en second choix, ou avec un peu plus de risques sur l'installation ou sur la production que les matériels indiqués en première colonne. Le mélange est encouragé pour réduire ce risque.

Tous les matériels inscrits prennent en compte le changement climatique (que les MFR se situent dans la catégorie « matériel conseillé » ou « autres matériels utilisables »), l'autécologie, le contexte sanitaire et les enjeux de conservation des peuplements autochtones.

Dans une démarche d'anticipation du changement climatique, pour les essences dotées d'un nombre important de provenances, le mélange en plantation de matériels issus de différentes provenances devra être privilégié.

GRECO : grande région écologique
A : Grand Ouest cristallin et océanique
B : Centre Nord semi-océanique
F : Sud-ouest océanique
G : Massif central
SER : sylvoécorégion

cat. : catégorie commerciale

- I = Identifiée (étiquette jaune)
- S = Sélectionnée (étiquette verte)
- Q = Qualifiée (étiquette rose)
- T = Testée (étiquette bleue)

La date d'actualisation de la FCU est indiquée en-dessous du nom de l'essence.

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
alisier torminal <i>mars 2021</i>	A, B, G	toutes	STO901-Nord-France	I	STO902 - France méridionale	I
	F	toutes	STO902 - France méridionale	I	STO901-Nord-France	I
aulne blanc <i>février 2021</i>	toutes				AIN531-France	I
aulne à feuilles en cœur <i>mars 2024</i>	toutes		ACO800-Corse	I	Campania-R2 (Italie)	S
			ACO901-France	I	Calabria (Italie)	
aulne glutineux <i>mars 2021</i>	toutes		AGL130-Ouest	I	AGL901-Nord-Est et montagnes	I
bouleau pubescent <i>mars 2021</i>	A, B, G	toutes	BPU130-Ouest	I	BPU901 - Nord est et montagnes	I
	F	toutes			BPU130-Ouest	I
bouleau verruqueux <i>mars 2021</i>	A, B, G	toutes	BPE130-Ouest	I	BPE901 - Nord est et montagnes	I
	F	toutes			BPE130-Ouest	I
					BPE901 - Nord est et montagnes	I
charme <i>mars 2021</i>	A, B, G	toutes	CBE130-Ouest	I	CBE901 - Nord est et montagnes	I
	F	toutes			CBE130-Ouest	I
châtaignier <i>mars 2023</i>	A	toutes	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102-Ouest bassin parisien	S
					CSA902-Sud-Ouest	S
	B	toutes	CSA102-Ouest bassin parisien	S	CSA101-Massif armoricain	S
					CSA902-Sud-Ouest	S
	F	F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	Au nord des Sables-d'Olonne : CSA101-Massif armoricain	S	Au nord des Sables-d'Olonne : CSA102 -Ouest bassin parisien, CSA902-Sud-Ouest	S S
			Au sud des Sables d'Olonne : CSA902-Sud-Ouest	S	Au sud des Sables-d'Olonne : CSA901 Centre-Est	S
chêne chevelu <i>octobre 2020</i>			QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-France Alpes niçoises	I
chêne liège <i>mars 2019</i>	A	A13 Bocage normand et pays de Fougères	Pas de provenance autorisée			
		A22 Bocage armoricain A30 Bocage vendéen			QSU761-Pyrénées orientales	S et I
	B	toutes	Pas de provenance autorisée			
	F	toutes	QSU761-Pyrénées orientales	S	QSU761-Pyrénées orientales	I
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest			QSU761-Pyrénées orientales	S et I

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat	nom	cat.
chêne pédonculé mars 2023	A	toutes	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S
	B	B33 Perche	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S
		B61 Baugeois-Maine	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S
		B62 Champeigne-Gâtine tourangelle			QRO421-Massif central	S
		B81 Loudunais et Saumurois				S
	F	F12 Groies	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S	QRO421-Massif central	S
		F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	Au nord des Sables-d'Olonne : QRO100-Nord-Ouest Au sud des Sables d'Olonne : QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S S	Au nord des Sables-d'Olonne : QRO301- Nord du Bassin de la Garonne, QRO361-Sud-Ouest Au sud des Sables d'Olonne : QRO361-Sud-Ouest	S S S
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO421-Massif central QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S
chêne pubescent sept 2022	A, B, G	toutes	QPU101-Nord-Ouest	I	QPU901-Est et Massif central nord QPU360-Sud-Ouest QPU741-Languedoc QPU751-Provence	I I I I
	F	toutes	QPU360-Sud-Ouest	I	QPU741-Languedoc	I
chêne rouge mars 2024	A, B	toutes	QRU901-Nord-Ouest QRU902-Est QRU903-Sud-Ouest QRU-VG-001 La Boisserie-VG	S S S Q		
	F,G	toutes	QRU901-Nord-Ouest QRU903-Sud-Ouest QRU-VG-001 La Boisserie-VG	S S Q		
chêne sessile mars 2022	A	A13 Bocage normand et pays de Fougères	QPE103-Massif armoricain QPE104 Perche	S S	QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou	S S
		A22 Bocage armoricain	QPE103-Massif armoricain	S	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou	S S S
		A30 Bocage vendéen	QPE311-Charente-Poitou	S	QPE103-Massif armoricain QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien	S S S
	B	B33 Perche	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien	S S	QPE105-Sud Bassin parisien	S
		B61 Baugeois-Maine	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien	S S		
		B62 Champeigne-Gâtine tourangelle	QPE106-Secteur ligérien	S	QPE104 Perche	S
		B81 Loudunais et Saumurois	QPE311-Charente-Poitou	S	QPE106-Secteur ligérien QPE104 Perche	S S

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
chêne sessile (suite) <i>mars 2022</i>	F	F12 Groies	QPE311-Charente-Poitou	S	QPE106-Secteur ligérien QPE362-Gascogne	S S
		F13 Marais littoraux	QPE311-Charente-Poitou	S	Au nord des Sables d'Olonne : QPE103-Massif armoricain QPE106-Secteur ligérien Au sud des Sables d'Olonne : QPE106-Secteur ligérien QPE362-Gascogne	S S S S
		F22 Dunes atlantiques	QPE311-Charente-Poitou	S	Au nord des Sables d'Olonne : QPE103-Massif armoricain QPE106-Secteur ligérien Au sud des Sables d'Olonne : QPE362-Gascogne	S S S
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QPE311-Charente-Poitou	S	QPE103-Massif armoricain QPE106-Secteur ligérien	S S
chêne vert <i>mars 2019</i>	A	toutes	QIL311-Dunes littorales	I	QIL362-Sud-Ouest	I
	B	toutes	QIL362-Sud-Ouest	I		
	F	F12 Groies	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
		F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	QIL311-Dunes littorales	I		
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QIL311-Dunes littorales	I	QIL362-Sud-Ouest	I
cormier <i>mars 2023</i>		toutes	SDO-VG-001 Bellegarde-VG	Q	SDO900-France	I
érable champêtre <i>sept 2023</i>		toutes	ACA130-Ouest	I	ACA901-Nord-Est et Montagnes	I
érable plane <i>sept 2023</i>	A, B, G	toutes	APL901-Nord	I	APL902-Montagnes	I
	F	toutes			APL901-Nord, APL902-Montagnes	I
érable sycomore <i>oct 2019</i>	A, B, G	toutes	APS101-Nord	S	APS200-Nord-Est	S
	F	toutes			APS101-Nord, APS200-Nord-Est	S
eucalyptus <i>oct 2019</i>	A, F	toutes	Clones 208, 645, 1146	T	EGU311-Grand Ouest, Matériel catégorie I d'Australie et Nouvelle Zélande sous les codes : EGU-Austral, EGU-NlleZel, ENI-AU-NGS, ENI-AU-VIC, ENI-NlleZel	I I
	B, G	toutes	Clones 208, 645, 1146	T		

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
hêtre <i>mars 2023</i>	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères	FSY101-Massif armoricain	S	FSY102-Nord FSY301-Charentes	S S
		A22 Bocage armoricain			FSY101-Massif armoricain FSY102-Nord FSY301-Charentes	S S S
		A30 Bocage vendéen			FSY101-Massif armoricain FSY301-Charentes	S S
	B	B33 Perche <i>uniquement région 619 Perche</i>			FSY102-Nord FSY101-Massif armoricain FSY301-Charentes	S S S
		B33 Perche <i>autres régions forestières</i> B61, B62, B81	Pas de provenance autorisée			
	F	toutes	Pas de provenance autorisée			
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest			FSY101-Massif armoricain FSY301-Charentes	S S
merisier <i>avril 2020</i>	toutes		Cultivars Ageyron, Ameline, Beautémon, Boutonne, Concerto, Espane, Gardeline, Harmonie, Monteil, Parnasse, Régade, Regain PAV-VG-001 L'Absie-VG PAV-VG-003 Avesac-VG PAV 901-France	T Q Q S	PAV 901-France	I
noyer commun <i>mars 2024</i>	toutes		JRE900-France	I		
noyers hybrides <i>mars 2024</i>	toutes		JMR-VG-001 à JMR-VG-007 JNR-VG-001 à JNR-VG-011	Q Q	JMR900-France JNR900-France	I I
noyer noir <i>mars 2024</i>	toutes		JNI900-France	I		
peuplier noir <i>avril 2017</i>	A	toutes	Loire plaine-MC	Q		
	B	B33 Perche	Loire plaine-MC Seine plaine-MC	Q Q		
		B61 Bugeois-Maine B62 Champeigne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	Loire plaine-MC	Q		

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
peuplier noir (suite)	F	F12 Groies	Loire plaine-MC	Q		
		F13 Marais littoraux				
	G	F22 Dunes atlantiques	Loire plaine-MC	Q		
			Garonne plaine-MC	Q		
pommier sauvage <i>mars 2024</i>	A, B	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Loire plaine-MC	Q		
			Garonne plaine-MC	Q		
	A, B	toutes	MSY901-Ouest	I	Peuplements belges	I
	F, G	toutes	MSY901-Ouest	I		
robinier faux-acacia <i>mars 2024</i>	toutes		- cultivars hongrois : Appalachia, Jaskiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Ulloi, Zalai, RozsaszinAC	T		
			- cultivars et vergers à graines roumains hongrois et bulgares inscrits aux registres des matériels de base	Q		
			- peuplements sélectionnés hongrois, roumains et bulgares	S		
tilleul à grandes feuilles <i>sept 2022</i>	toutes		TPL901-Nord	I		
tilleul à petites feuilles <i>oct 2019</i>	toutes		TCO130-Ouest	I	TCO200-Nord-Est	I
tremble <i>mars 2021</i>	A, B, G	toutes	PTR901-France	I		
	F	toutes			PTR901-France	I

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat	nom	cat
cèdre de l'Atlas mars 2023	toutes		CAT-PP-001 Ménerbes CAT-PP-002 Mont-Ventoux CAT-PP-003 Saumon CAT900-France	T T T S		
douglas vert sept 2025	A	toutes	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG (Attention, le verger Californie PME-VG-006 est très sensible aux gelées tardives) Provenances américaines listées sur la FCU	S Q I et S
	B	B33 Baugeois-Maine	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG (Attention, le verger Californie PME-VG-006 est très sensible aux gelées tardives) Provenances américaines listées sur la FCU	S Q I et S
		B61 Baugeois-Maine <u>régions forestières</u> <u>Val d'Anjou (495) et Baugeois (493)</u>	Pas de provenance autorisée			
		B61 Baugeois-Maine <u>autres régions</u> <u>forestières</u>	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG		PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG (Attention, le verger Californie PME-VG-006 est très sensible aux gelées tardives) Provenances américaines listées sur la FCU	S Q I et S
		B62 Champeigne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	Pas de provenance autorisée			
	F	toutes	Pas de provenance autorisée			
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG (Attention, le verger Californie PME-VG-006 est très sensible aux gelées tardives) Provenances américaines listées sur la FCU	S Q I et S

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
épicéa de Sitka <i>juin 2017</i>	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères	Danemark (FP611, FP625) Etats-Unis : Washington (12, 30, 41), Oregon (041, 051, 052, 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 090), Californie (091, 092) Irlande (PSI 375)	T I S	PSI901-France	S
		A22, A30	Pas de provenance autorisée			
	B, F	toutes	Pas de provenance autorisée			
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Danemark (FP611, FP625) Etats-Unis : Washington (12, 30, 41), Oregon (041, 051, 052, 053, 061, 062) Irlande (PSI 375)	T I S	PSI901-France	S
mélèze d'Europe <i>octobre 2022</i>	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères A22 Bocage armoricain	LDE-VG-001 - Sudètes-Le-Theil-VG LDE-VG-002 - Sudetica-Cazaloux-VG Vergers sudetica (République tchèque, Allemagne, Pologne) listés sur la FCU	Q Q Q,T	Vergers polonica (Pologne) listés sur la FCU	Q
		A30 Bocage vendéen	Pas de provenance autorisée suite à restrictions régionales			
	B,G	toutes	Pas de provenance autorisée suite à restrictions régionales			
	F	toutes	Pas de provenance autorisée			
mélèze hybride <i>octobre 2020</i>	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères A22 Bocage armoricain	LEU-VG-001 LEU-VG-002 LEU-VG-003	Q T Q	Danemark : FP201, FP618, FP673 FP636, PF626, FP237, FP638, FP651 Pays-Bas : Vaals Esbeek Suède : FP-51T	T Q T Q Q
		A30 Bocage vendéen	Pas de provenance autorisée suite à restrictions régionales			
	B,F,G	toutes	Pas de provenance autorisée suite à restrictions régionales			

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
pin à encens sept 2025	A, B	toutes	PTA-VG-001 - Poussignac-VG PTA-VG-002 - Brouqueyran-VG PTA-VG-004 - Domaine de Blagon-VG	Q	PTA311-Façade atlantique	S
	F	F12 Groies F13 Marais littoraux	PTA-VG-001 - Poussignac-VG PTA-VG-002 - Brouqueyran-VG PTA-VG-004 - Domaine de Blagon-VG	Q	PTA311-Façade atlantique	S
		F22 Dunes atlantiques	Pas de provenance autorisée			
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PTA-VG-001 - Poussignac-VG PTA-VG-002 - Brouqueyran-VG PTA-VG-004 - Domaine de Blagon-VG	Q	PTA311-Façade atlantique	S
pin de Monterey oct 2019	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères			PRA101-Bretagne et Val de Loire PRA101-Bretagne et Val de Loire Provenances turques sélectionnées	I S S
		A22 Bocage armoricain A30 Bocage vendéen	PRA101-Bretagne et Val de Loire PRA101-Bretagne et Val de Loire	I S	Provenances turques sélectionnées	S
		B61 Baugeois-Maine			PRA101-Bretagne et Val de Loire PRA101-Bretagne et Val de Loire Provenances turques sélectionnées	I S S
		B33, B62, B81	Pas de provenance autorisée			
	F, G	toutes	PRA101-Bretagne et Val de Loire PRA101-Bretagne et Val de Loire	I S	Provenances turques sélectionnées	S
pin de Salzmann sept 2023	A, B, F	toutes	PCL-VG-001-St-Paul-Durance-VG PCL901-Cévennes Grand Causses PCL902-Pyrénées orientales-Corbières	Q S S		
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PCL901-Cévennes Grand Causses	S	PCL-VG-001-St-Paul-Durance-VG PCL902-Pyrénées orientales-Corbières	Q S

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
pin laricio de Corse <i>mars 2023</i>	A	toutes	PLO-VG-001 -Sologne-Vayrières-VG PLO-VG-002 - Corse-Haute Serre-VG	T Q	PLO901-Nord-Ouest	S
	B	toutes	PLO-VG-001 -Sologne-Vayrières-VG	T	PLO901-Nord-Ouest	S
	F	toutes	PLO-VG-002 Corse-Haute Serre-VG	Q	PLO902-Sud-Ouest PLO800-Corse	S S
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PLO-VG-001-Sologne-Vayrières-VG PLO-VG-002-Corse-Haute Serre-VG PLO902-Sud-Ouest	T Q S	PLO800-Corse	S
pin laricio de Calabre <i>mars 2023</i>	toutes		PLA-VG-002 Les Barres-Sivens-VG	Q		
pin maritime <i>sept 2023</i>	A, B	toutes	PPA-VG-005 à 022 sauf 009 PPA 100-Nord-Ouest PPA301-Massif landais	Q S S	PPA303-Dunes atlantiques	S
	F	F12 Groies F13 Marais littoraux	PPA-VG-005 à 022 sauf 009 PPA301-Massif landais	Q S	PPA302-Sud-Ouest hors Landes	S
		F22 Dunes atlantiques	PPA303-Dunes atlantiques	S	PPA303-Dunes atlantiques	I
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PPA-VG-005 à 022 sauf 009 PPA301-Massif landais PPA302-Sud-Ouest hors Landes	Q S S	PPA 100-Nord-Ouest	S
pin noir d'Autriche <i>avril 2020</i>	A, B	toutes	PNi901-Nord-Est	S		
	F	toutes	PNi902-Sud-Est	S		
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PNi901-Nord-Est	S	PNi902-Sud-Est	S
pin pignon <i>fev 2019</i>	A	toutes			PPE700-Région méditerranéenne PPE800-Corse	S, I S, I
	B	B33 Perche B61 Baugeois-Maine			PPE700-Région méditerranéenne PPE800-Corse	S, I S, I
		B62 Champeigne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	Pas de provenance autorisée			
	F	toutes			PPE700-Région méditerranéenne PPE800-Corse	S, I S, I
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Pas de provenance autorisée			

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillés		autres MFR utilisables	
	GRECO	SER (et région forestière) des Pays de la Loire	nom	cat.	nom	cat.
pin sylvestre <i>sept 2025</i>	A	toutes	PSY-VG-002 Taborz-Haute-Serre-VG PSY-VG-003 Haguenau-Vayrières-VG PSY-VG-004 Plaines Nord-Est-VG PSY100-Nord-Ouest	Q Q Q S	PSY205 Plaine de Haguenau Matériels polonais : MP/3/41102/05 So12, So21, So52	S Q S
	B	B33 Perche B61 Baugéais-Maine	PSY-VG-002 Taborz-Haute-Serre-VG PSY-VG-003 Haguenau-Vayrières-VG PSY-VG-004 Plaines Nord-Est-VG PSY100-Nord-Ouest	Q Q Q S	PSY201 Nord-Est, PSY203 Hanau, PSY205 Plaine de Haguenau Matériels polonais : MP/3/41102/05 So12, So21, So52	S Q S
		B62 Champeigne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	Pas de provenance autorisée			
	F	toutes	Pas de provenance autorisée			
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PSY-VG-002 Taborz-Haute-Serre-VG PSY-VG-003 Haguenau-Vayrières-VG PSY-VG-004 Plaines Nord-Est-VG	Q Q Q S	PSY 100 Nord-Est, PSY 205 Plaine de Haguenau Matériels polonais : MP/3/41102/05 So12, So21, So52	S Q S
sapin de Bornmuller <i>sept 2021</i>	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères			ABO-VG-001 Uludag-Sousceyrac VG	Q
		A22, A30	Pas de provenance autorisée			
	B,F,G	toutes	Pas de provenance autorisée			