



Typologie des exploitations avicoles en Pays de la Loire

6 230 exploitations ont un atelier avicole en Pays de la Loire. Hors « basses-cours », les exploitations avicoles sont au nombre de 4 481 (plus de 0,15 UTA¹ sur l'atelier avicole). L'aviculture régionale se caractérise par une production très diversifiée, autant sur les espèces que sur les signes officiels de qualité, avec des spécificités départementales. La production avicole se développe souvent en complémentarité de production sur l'exploitation : pour la moitié des exploitations avec volailles, l'atelier avicole est secondaire, seules 17 % des exploitations sont spécialisées en aviculture. La volaille est très souvent associée avec des bovins et des grandes cultures. La main d'œuvre est essentiellement familiale (les trois quarts des UTA). 46 % des exploitations avicoles seront concernées par un départ à la retraite dans les 10 ans.

Les Pays de la Loire : deuxième région avicole

Les Pays de la Loire sont la 2^e région avicole française derrière la Bretagne avec plus de 6 200 exploitations ayant un atelier avicole. L'aviculture régionale est diversifiée avec des productions de volailles de chair variées, d'œufs de consommation et à couver, et de foie gras. Elle présente en outre la particularité d'avoir une production sous signes de qualité étoffée : production issue de l'agriculture biologique et production sous Label Rouge avec des marques leader dans ce domaine.

En 2011, les éleveurs ligériens ont produit 440 000 t de viande de volaille soit 24 % de la production nationale. Les surfaces de bâtiments s'élèvent à 5 256 000 m² en 2010. Le poulet est l'espèce la plus répandue. Sa production a progressé entre 2000

et 2010, de même que celle de canard, alors que celle de dinde a fortement reculé.

La production d'œufs de consommation comme celle d'œufs à couver s'est fortement développée dans la région. La région Pays de la Loire est la 2^e région après la Bretagne pour ses effectifs de poules pondeuses. Contrairement à la filière volailles de chair, le nombre d'éleveurs de la filière ponte a augmenté.

La France a produit 20 000 tonnes de foie gras en 2011. Les Pays de la Loire sont la 3^e région de production avec 17 % du volume national derrière l'Aquitaine (50 %) et Midi-Pyrénées (22 %). D'activité complémentaire il y a 20 ans, le gavage et le pré-gavage sont devenus des productions à part entière.

6 230 exploitations ont de la volaille en Pays de la Loire

| | nombre d'exploitations en ayant |
|--------------------|---------------------------------------|
| volailles de chair | 4 683 |
| <i>dont label</i> | <i>1 300</i> |
| canards gras | 551 |
| poules pondeuses | 1 900 |
| <i>dont label</i> | <i>120</i> |

- Prédominance de la volaille de chair : présence dans les 3/4 des exploitations avicoles
- 30 % d'exploitations avicoles avec présence de poules pondeuses, mais pour l'essentiel de « basse-cour »
- 3^e région pour la production de canards gras
- Forte orientation vers le Label Rouge

Remarque : une même exploitation peut détenir plusieurs types d'élevages de volailles (ex : volailles de chair et poules pondeuses) et sera comptabilisée plusieurs fois dans le tableau
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 - Traitement SRISE PdL

Une typologie des exploitations agricoles ligériennes a été produite et quantifiée principalement à partir du recensement de l'agriculture 2010 dans le cadre du projet Inosys (voir note mé-

thodologie détaillée « Typologie des exploitations ligériennes : méthodologie » p. 6).

La moitié des exploitations avicoles en Sarthe et Vendée (hors petits ateliers)

Exploitations avicoles dans les départements des Pays de la Loire

| | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Maine-et-Loire | Mayenne | Sarthe | Vendée |
|--|------------------|------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| Exploitations avec petit atelier volailles | | | | | | |
| Nombre exploitations | 1 749 | 280 | 182 | 869 | 238 | 180 |
| m ² volaille de chair | 112 790 | 8 553 | 42 088 | 23 374 | 12 030 | 26 745 |
| Effectifs poules pondeuses | 77 627 | 5 925 | 11 689 | 39 865 | 19 121 | 1 027 |
| Effectifs canards gras | 32 200 | 4 723 | 7 942 | 2 381 | 1 470 | 15 684 |
| Exploitations hors petits ateliers volailles | | | | | | |
| Nombre exploitations | 4 481 | 578 | 784 | 601 | 1 147 | 1 371 |
| <i>dont spécialisées (%)</i> | 17% | 23 % | 22 % | 7% | 5 % | 26 % |
| m ² volaille de chair | 5 142 866 | 620 082 | 940 451 | 599 664 | 1 303 765 | 1 678 904 |
| <i>dont chez spécialisées (%)</i> | 21 % | 23 % | 38 % | 8 % | 5 % | 27 % |
| Effectifs poules pondeuses | 5 061 847 | 626 155 | 1 199 219 | 455 033 | 1 096 313 | 1 685 127 |
| <i>dont chez spécialisées (%)</i> | 32 % | 60 % | 27 % | 47 % | 28 % | 23 % |
| Effectifs canards gras | 2 215 042 | 419 837 | 369 452 | 113 150 | 233 555 | 1 079 048 |
| <i>dont chez spécialisées (%)</i> | 26% | 23% | 22 % | 24 % | 10 % | 32 % |
| UTA totales | 9 529 | 1 221 | 1 865 | 1 199 | 2 315 | 2 929 |
| Part des exploitations ayant un coexploitant âgé de plus de 50 ans | 46 % | 49 % | 52 % | 45 % | 41 % | 46 % |

Source : Agreste - Recensement agricole 2010 - Traitement SRISE Pays de la Loire

1 749 exploitations ont un petit atelier avicole en Pays de la Loire : le temps de travail passé sur ce dernier n'excède pas 0,15 UTA. Pour moitié, elles se localisent en Mayenne, où 60 %

des exploitations avicoles ont un petit atelier avicole. C'est une particularité de ce département : la présence d'une « basse-cour » est fréquente.

Les exploitations avicoles en circuits-courts

- 459 exploitations vendent des œufs ou de la volaille en circuit-court soit 7 % de l'ensemble des exploitations avicoles des Pays de la Loire

Avertissement

L'analyse qui suit porte sur les 4 481 exploitations consacrant plus de 0,15 UTA à l'aviculture. Les petits ateliers volailles, qui ne représentent que 2 % de la production régionale avicole, ne sont pas pris en compte (cf. méthodologie p.8).


La production avicole bio en Pays de la Loire (source ORAB*)

- 2,1 % des m² de volailles de chair en bio
- 11,3 % des effectifs de poules pondeuses en bio
- 147 exploitations des Pays de la Loire ont des volailles de chair bio
- 99 exploitations ont des poules pondeuses bio

*ORAB : Observatoire régional de l'Agriculture Biologique, Données 2010

La production avicole est très présente dans la région. 4 481 exploitations ont un temps de travail qui dépasse 0,15 UTA sur l'atelier avicole. Elles représentent 18 % des exploitations moyennes et grandes des Pays de la Loire (26 % en Vendée et 32 % en Sarthe). Ces exploitations sont très peu spécialisées : 17 % seulement, avec une plus forte spécialisation en Vendée (26 %) mais moindre en Sarthe (5 %) et en Mayenne (7 %). Toutefois, un tiers des poules pondeuses et la moitié des autres volailles* sont élevées dans des exploitations spécialisées.

Répartition des exploitations avicoles




Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

La Vendée est le 1^{er} département avicole de la région, en nombre d'exploitations et en surfaces de bâtiments. 31 % des exploitations sont vendéennes. Un tiers des m² de bâtiments destinés à la production de volailles de chair, un tiers des poules pondeuses et la moitié des canards gras de la région y sont recensés. Ce département se caractérise par des ateliers de poules pondeuses de plus grande taille que les autres départements : en moyenne plus de 19 000 poules pondeuses par exploitation. L'atelier moyen de volailles de chair est de 1400 m².

La Vendée est reconnue pour sa production de cailles qui la place au 1^{er} rang national et aussi de canards gras avec la présence d'acteurs de la filière foie gras sur le département.

Surface moyenne en bâtiments destinés à la production de volailles de chair




Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

La Sarthe est le 2^e département avicole de la région (26 % des exploitations). Elle a plutôt une orientation vers la volaille de chair (un quart des surfaces) et les poules pondeuses (22 % des effectifs ligériens). Ses ateliers sont de plus petite taille : à peine 1300 m² de volailles de chair en moyenne par exploitation et

6 100 poules pondeuses. Cela s'explique par la forte orientation en Label Rouge des exploitations de ce département. En effet, sur les 1 300 exploitations avicoles régionales en Label Rouge (hors poules pondeuses), la moitié sont sarthoises. Sur les 120 exploitations en poules pondeuses Label Rouge, plus de 70 % sont également localisées en Sarthe.

Effectif moyen de poules pondeuses par élevage



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

On recense en Maine-et-Loire 17 % des exploitations avicoles ligériennes : 17 % des effectifs de volailles de chair, canards gras et autres volailles et un quart des effectifs de poules pondeuses. De plus gros ateliers de poules pondeuses ont été mis en place dans le département : l'atelier moyen est de 16 000 poules pondeuses.


La Loire-Atlantique et la Mayenne comptent chacune 13 % des exploitations avicoles régionales. Les canards gras et autres volailles sont en faible nombre en Mayenne alors qu'ils atteignent respectivement 19 % et 17 % des effectifs régionaux en Loire-Atlantique.

Une SAU moyenne de 71 hectares

La SAU moyenne des exploitations avicoles atteint 71 ha. Cette SAU n'est pas liée à l'activité avicole proprement dite mais à la forte diversification des exploitations avec volailles. L'assolement moyen se répartit entre 40 % de céréales, oléagineux ou protéagineux, 46 % de surfaces fourragères et 14 % d'autres surfaces.

Un quart des exploitations ont moins de 40 ha de SAU : ce sont principalement des exploitations spécialisées en aviculture ou des exploitations dont la volaille est l'atelier principal. 5 % des exploitations dépassent 200 ha de SAU : on trouve ici des exploitations regroupant plusieurs grands ateliers de production.

Répartition des exploitations avicoles par classe de SAU



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

40 % des exploitations sont individuelles

Le statut juridique principal des exploitations avicoles est l'exploitation individuelle : 40 % des exploitations. Dans les exploitations à orientation canard gras, cette proportion atteint même 54 %. 34 % des exploitations sont des EARL et 18 % des GAEC.

Une main d'œuvre essentiellement familiale

Les exploitations avicoles de la région emploient 9 529 UTA au total (pas spécifiquement sur la volaille) soit en moyenne 2,1 UTA par exploitation.

Les trois quarts des UTA sont familiales et les salariés sont essentiellement des permanents (16 % des UTA). Le recours aux salariés saisonniers est surtout dédié aux ramassages de volailles (enlèvement des volailles pour l'abattoir).


En exploitation spécialisée, le nombre d'UTA est légèrement inférieur (1,9 UTA) et la proportion de salariés est plus forte (52 % UTA familiale et 48 % UTA salariés).

Un millier de transmissions dans les 5 ans

L'âge moyen des exploitants est de 46 ans. 7 078 exploitants travaillent dans les exploitations avicoles dont 28 % de femmes. 46 % des exploitations avicoles seront concernées par un départ à la retraite dans les 10 ans (41 % en Sarthe et 52 % en Maine-et-Loire). Selon l'orientation principale de l'atelier avicole, les projections démographiques sont variables : 32 % des exploitations poules pondeuses devraient connaître un départ à la retraite d'ici 2020 alors que cette proportion atteint presque 50 % pour les exploitations volailles de chair. En volumes de production, ces départs concernent 45 % des effectifs de volailles de chair,

39 % des effectifs de canards gras, 45 % des poules pondeuses et 44 % des autres volailles.

Répartition des exploitations avicoles selon l'exploitant le plus âgé



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

* dont le principal atelier volaille est la volaille de chair

Quelques repères chiffrés sur les exploitations moyennes et grandes des Pays de la Loire (toutes productions) (> 25 000 € de PBS, source Agreste - RA 2010)


- SAU moyenne = 79 ha
- 2,4 UTA / exploitation
- Age moyen : 46 ans
- 50 % des exploitations ont un exploitant de plus de 50 ans

De nombreux élevages de moins de 1 000 m²

3 898 exploitations (hors petits ateliers avicoles) élèvent des volailles de chair. Le parc bâtiment s'étend sur 5,14 millions de m² dont 27 % destinés à la production sous Label Rouge. En moyenne, on compte 1525 m² par exploitation produisant de la volaille de chair standard. Les tailles d'élevage, même si elles ont progressé, restent de dimension faible au regard d'autres bassins de production européens. 44 % des exploitations ayant

des volailles de chair standard ne dépassent pas 1 000 m² de bâtiments. Ces exploitations, orientées principalement vers une autre production, ont développé la volaille en atelier secondaire. Seules 8 % des exploitations ont plus de 3 000 m² de bâtiments. En Label, les tailles d'élevage sont plus petites (1 100 m² en moyenne).


Répartition des exploitations ayant des volailles de chair standard selon la taille des bâtiments avicoles (m²)



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

Clé de lecture : 8 % des exploitations détiennent plus de 3 000 m². Ces exploitations concentrent 25 % des capacités de production

Répartition des exploitations ayant des volailles de chair Label selon la taille des bâtiments avicoles (m²)



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

Clé de lecture : 45 % des exploitations détiennent entre 800 et 1 600 m². Elles concentrent 59 % des capacités de production


Seulement une exploitation avicole sur six est spécialisée

La production avicole apparaît peu l'affaire d'exploitations spécialisées. Pour la moitié des exploitations, l'aviculture se positionne comme un atelier secondaire de l'exploitation. Alors que les volailles de chair sont plutôt produites en atelier de diversification complémentaire, les canards gras et les poules pondeuses sont davantage élevés dans des exploitations à dominante volailles.

La moitié des exploitations avicoles (hors petits ateliers) sont associées à des bovins (lait, viande) avec ou sans grandes cultures. 20 % sont des exploitations volailles et grandes cultures.

15 % se classent en exploitations bio ou circuit court. On retrouve ici les exploitations qui ont une orientation bio (mais pas nécessairement sur la volaille) ou les exploitations dont l'activité de circuit court génère plus de 10 % du chiffre d'affaires de l'exploitation.

Répartition des exploitations avicoles selon les différents types d'organisation




Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

Les exploitations avec atelier volailles non dominant

2 183 exploitations (48 % des exploitations avicoles) ont un atelier avicole mais en complément d'autres productions. Le temps passé sur l'activité avicole n'excède pas 60 % du temps de travail de l'exploitation. Ce sont surtout des exploitations bovines,

La répartition des différentes productions de volaille selon les types d'organisation



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

en lait (27 % des exploitations du type) ou viande (20 %) qui ont développé une production avicole à côté de leur production principale. Ces exploitations regroupent 42 % des m² de volailles de chair des Pays de la Loire. La SAU moyenne dépasse les 90 ha, en rapport avec l'orientation de production principale de ces exploitations. 46 % des exploitations connaîtront un départ à la retraite dans les 10 prochaines années.

Les exploitations spécialisées en volailles

752 exploitations (17 % des exploitations avicoles) sont essentiellement orientées en volailles. Pour 57 % d'entre elles, elles ont une orientation en volailles de chair, 19 % en canard gras, 4 % en poules pondeuses, 20 % en autres volailles ou combinaison de volailles. Elles concentrent 21 % des surfaces en volailles de chair, 26 % des canards gras, 32 % des poules pondeuses et la moitié des autres volailles de la région. Ces exploitations ont très peu de foncier : 4 ha de SAU en moyenne. 46 % de ces exploitations seront concernées par un départ à la retraite dans les 10 ans. Les exploitations spécialisées ont des tailles d'élevage plus grandes : en moyenne près de 1850 m² en volailles de chair et plus de 33 000 poules pondeuses.

Les exploitations diversifiées avec atelier volailles dominant

489 exploitations (11 % des exploitations) ont un atelier avicole en production principale en temps de travail (> 60 % du temps de travail de l'exploitation), associé à d'autres productions plus secondaires. L'association majoritaire est la diversification en grandes cultures : les trois quarts des exploitations. La SAU n'est pas très élevée : 43 ha en moyenne. 42 % des exploitations de ce type seront sujettes à un départ à la retraite dans les 10 ans.

L'atelier moyen avicole selon le type d'organisation

| Type d'organisation | Surface moyenne en bâtiments volailles de chair (m ² / exploitation) | effectif moyen de l'élevage poules pondeuses | SAU moyenne / exploitation (ha) |
|--|---|--|---------------------------------|
| Exploitations bio ou circuit court | 750 | 3 300 | 48 |
| Exploitations multi-ateliers de taille importante | 1850 | 11 600 | 161 |
| Exploitations spécialisées | 1850 | 33 000 | 4 |
| Exploitations diversifiées avec atelier volailles dominant | 2000 | 30 000 | 43 |
| Exploitations avec atelier volailles non dominant | 1100 | 8 400 | 91 |
| Ensemble des exploitations hors petits ateliers volailles | 1350 | 9 400 | 71 |

Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

Les exploitations multi-ateliers de taille importante


386 exploitations se classent dans ce type (9 % des exploitations avicoles). Ce sont des exploitations combinant plusieurs ateliers employant chacun plus d'1 UTH. Pour moitié, la volaille est associée avec des bovins lait (et parfois des grandes cultures). Ces exploitations sont de très grande dimension : 161 ha de SAU en moyenne. Elles sont par ailleurs plus vieillissantes que les autres systèmes : 54 % des exploitations seront concernées par un départ à la retraite d'ici 2020.

Des types d'organisation différents selon les départements

La Mayenne et la Sarthe ont un profil typologique assez semblable en relation avec leur forte orientation Label Rouge : peu d'exploitations spécialisées et globalement peu de dominance de la volaille dans les exploitations.


La Loire-Atlantique se démarque par une plus forte proportion d'exploitations avicoles en bio et/ou circuit court.

Les types d'organisation dans les départements



Source : Agreste - Recensement agricole 2010
Traitement SRISE Pays de la Loire

Arborescence : les exploitations avicoles selon la production principale de l'atelier volaille



PEP Chambres d'agriculture Pays de la Loire


Source : Agreste - Recensement agricole 2010 - Traitement SRISE Pays de la Loire

Les exploitations avicoles ont été classées en fonction de la production principale de l'atelier volailles. Une exploitation est classée « volailles de chair » si plus de 60 % du temps de travail avicole est réalisé sur l'atelier volailles de chair. Si aucun atelier avicole ne dépasse 60 % du temps de travail avicole, l'exploitation est classée dans « combinaison de volailles ».

Parmi les exploitations avicoles (hors petits ateliers), les trois quarts se classent « volailles de chair ». Ces exploitations rassemblent 86 % des m² de volailles de chair de la région. Les poules pondeuses et les canards gras se retrouvent plus fréquemment associés à d'autres volailles sans être la production principale avicole.

Des notes spécifiques reprennent les caractéristiques de chaque sous famille (cf. « Typologie des exploitations poules pondeuses », « Typologie des exploitations volailles de chair » et « Typologie des exploitations canards gras » en Pays de la Loire).


Les exploitations avicoles ligériennes (hors petits ateliers)
RA 2010



Les données RA 2010 sont rapportées à la commune du siège d'exploitation.

© MAAF - DRAAF Pays de la Loire
SRISE - Pôle géomatique & analyse territoriale - 29/07/2013
Sources : AGRESTE - Recensement agricole 2010;
©IGN-BDCarto®

Les surfaces (m²) de bâtiments destinés à la production de volailles de chair en Pays de la Loire (hors petits ateliers) - RA 2010



Effectifs de poules pondeuses et de canards gras en Pays de la Loire (hors petits ateliers) - RA 2010

