



**LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE**

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Arrêté n° 2023 - DRAAF - 03

Modifiant l'arrêté 2020/DRAAF/67 du 27 novembre 2020 portant fixation des listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement, le reboisement et pour le dispositif de boisement compensateur

- Vu** le code forestier, livre I, titre V, chapitre III (parties législatives et réglementaires relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction) et l'article L341-6 relatif aux conditions de l'autorisation de défricher ;
- Vu** le code des impôts et son article 200 quindecies (crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers) et 1395 (exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties) ;
- Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- Vu** le décret n°2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'État en matière d'investissement forestier ;
- Vu** l'arrêté interministériel du 26 octobre 2015 modifié relatif aux subventions de l'État en matière d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois ;
- Vu** l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
- Vu** l'arrêté du 24 octobre 2003 modifié portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières ;
- Vu** l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n°2023/SGAR/DRAAF/153 du 7 avril 2023 portant délégation de signature à Mme Annick BAILLE, DRAAF des Pays de la Loire ;
- Vu** l'arrêté 2020/DRAAF/67 du 27 novembre 2020 portant fixation des listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement, le reboisement et pour le dispositif de boisement compensateur ;

Considérant que l'instruction technique DGPE/SDFCB/2020-656 du 27/10/2020 relative aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État autorise la mise à jour des cultivars de peuplier et provenances éligibles sans consultation de la Commission Régionale de la Forêt et du Bois ;

Considérant que la liste des cultivars éligibles par région et la fiche conseil d'utilisation des peupliers cultivés ont été actualisées le 24/03/2023 ;

Considérant que les provenances conseillées et utilisables de la fiche conseil d'utilisation du chêne pubescent ont été actualisées le 28/09/2022 ;

SUR proposition de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article 1 : L'annexe 1.2 listant les cultivars de peupliers cultivés éligibles, de l'arrêté préfectoral n°2020/DRAAF/67 du 27 novembre 2020 portant fixation des listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement, le reboisement et pour le dispositif de boisement compensateur, est annulée et remplacée par l'annexe 1.2 jointe au présent arrêté, à compter de sa signature.

Article 2 : L'annexe 3.1 listant les matériels forestiers de reproduction éligibles par essence et, par zone géographique, de l'arrêté préfectoral n°2020/DRAAF/67 du 27 novembre 2020 susvisé, est annulée et remplacée par l'annexe 3.1 jointe au présent arrêté, à compter de sa signature.

Article 3 : Les articles et annexes 1.1, 2, 3.2, et 4 de l'arrêté 2020/DRAAF/67 du 27 novembre 2020 restent inchangés.

Article 4 : La secrétaire générale pour les affaires régionales, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer) de la région Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.

À Nantes, le **16 FEV. 2024**

Pour le Préfet de Région et par délégation,
La directrice régionale de la DRAAF,



Annick BAILLE

Annexe 1.2 - Liste des cultivars de peupliers cultivés éligibles

Nouveaux cultivars éligibles *en surligné*

- **Peupliers euraméricains :**
 - o Albelo
 - o **Aleramo**
 - o Blanc du Poitou
 - o Brenta
 - o Dano
 - o Diva
 - o Garo
 - o Koster
 - o I45/51
 - o Lambro
 - o Ludo
 - o **Moletto**
 - o **Moncalvo**
 - o Polargo (*sous surveillance*)
 - o **Rona**
 - o Soligo
 - o Taro
 - o Tucano
 - o Vesten

- **Peupliers interaméricains et rétrocroisement :**
 - o **AF8**
 - o Raspalje

- **Peupliers deltoïdes :**
 - o Alcinde
 - o Delgas
 - o Dellinois
 - o Delvignac
 - o Dvina
 - o Oglio

Les cultivars Flevo, Muur, Oudenberg, Lena ne sont plus éligibles aux aides de l'État.

Annexe 3.1 – Liste des matériels forestiers de reproduction éligibles par essence du code forestier et par zones géographiques

A l'intérieur d'une zone géographique d'utilisation, le choix de l'essence doit être pertinent par rapport à la station et au contexte phytosanitaire.

La carte des GRECO et des SER des Pays de la Loire est présentée en annexe 3.2.

GRECO : grande région écologique

A : Grand Ouest cristallin et océanique

B : Centre Nord semi-océanique

F : Sud-ouest océanique

G : Massif central

SER : sylvoécorégion

cat. : catégorie commerciale

• I = Identifiée (étiquette jaune)

• S = Sélectionnée (étiquette verte)

• Q = Qualifiée (étiquette rose)

• T = Testée (étiquette bleue)

* : provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique
QPU 741 Languedoc : provenance modifiée en surligné

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
alisier torminal		toutes	STO901-Nord-France	I		
aulne à feuilles en cœur		toutes	ACO800-Corse ACO901-France	I I	Campania-R2 (Italie) Calabria (Italie)	S
aulne glutineux		toutes	AGL130-Ouest	I	AGL901-Nord-Est et montagnes	I
bouleau pubescent		toutes	BPU130-Ouest	I		
bouleau verruqueux		toutes	BPE130-Ouest	I		
charme		toutes	CBE130-Ouest	I		
châtaignier	A	A30 Bocage vendéen	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102-Ouest bassin parisien CSA902-Sud-Ouest *	S S
		A13 Bocage normand et pays de Fougères A22 Bocage armoricain	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102-Ouest bassin parisien	S

FEUILLES

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
châtaignier (suite)	B	B33 Perche	CSA102-Ouest bassin parisien	S	CSA101-Massif armoricain	S
		B61 Baugeois-Maine				
	F	B62 Champagne-Gâtine tourangelle	CSA102-Ouest bassin parisien	S	CSA101-Massif armoricain	S
		B81 Loudunais et Saumurois			CSA902-Sud-Ouest *	S
		F13 Marais littoraux	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102- Ouest bassin parisien	S
	F22 Dunes atlantiques			CSA902-Sud-Ouest *	S	
	F12 Groies	CSA902-Sud-Ouest	S			
chêne chevelu	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	CSA101-Massif armoricain	S	CSA102-Ouest bassin parisien	S
					CSA902-Sud-Ouest *	S
chêne liège	A	toutes	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-France Alpes niçoises	I
		A22 Bocage armoricain			QSU-Pyrénées orientales	S, I
	F	A30 Bocage vendéen				
chêne pédonculé	F	toutes	QSU-Pyrénées orientales	S	QSU-Pyrénées orientales	I
		G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest			QSU-Pyrénées orientales	S, I
	A	toutes	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne *	S
		B61 Baugeois-Maine	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne *	S
	B	B62 Champagne-Gâtine tourangelle			QRO421-Massif central *	S
		B81 Loudunais et Saumurois				
	F	B33 Perche	QRO100-Nord-Ouest	S		
		F13 Marais littoraux	QRO100-Nord-Ouest	S	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne *	S
		F22 Dunes atlantiques			QRO361-Sud-Ouest *	
	G	F12 Groies	QRO301-Nord du Bassin de la Garonne	S	QRO421-Massif central	S
G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest		QRO100-Nord-Ouest	S	QRO361-Sud-Ouest *	S	

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
chêne pubescent	A	toutes	QPU101-Nord-Ouest	I	QPU901-Est et Massif central nord, QPU360-Sud-Ouest, QPU741- Languedoc, QPU751-Provence	I
	B	toutes	QPU901-Est et Massif central nord, QPU101-Nord-Ouest	I	QPU360-Sud-Ouest, QPU741- Languedoc, QPU751-Provence	I
	F	toutes	QPU360-Sud-Ouest	I	QPU741-Languedoc	I
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Hauteurs de Gatine : QPU101	I	QPU901-Est et Massif central nord, QPU360-Sud-Ouest, QPU741- Languedoc, QPU751-Provence	I
chêne rouge	A, B	toutes	QRU901-Nord-Ouest QRU902-Est QRU903-Sud-Ouest	S S S		
	F	toutes	QRU901-Nord-Ouest	S		
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QRU903-Sud-Ouest	S		
chêne sessile	A	A13 Bocage normand et pays de Fougères (722 Champagne du Maine)	QPE104 Perche	S	QPE106-Secteur ligérien QPE107-Berry-Sologne * QPE311-Charente-Poitou *	S S S
	B	A13 Bocage normand et pays de Fougères (autres RF)	QPE103 Massif armoricain	S	QPE104 Perche	S
		A22 Bocage armoricain A30 Bocage vendéen			QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou *	S S
		B33 Perche (619 Perche) B61 Baugeois-Maine (sauf 493 Baugeois, 727 Maine blanc)	QPE104 Perche	S	QPE106-Secteur ligérien QPE107-Berry-Sologne * QPE311-Charente-Poitou *	S S S
	B	B33 Perche (autres RF) B61 Baugeois-Maine (493 Baugeois, 727 Maine blanc) B62 Champeigne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	QPE106-Secteur ligérien	S	QPE104 Perche QPE107-Berry-Sologne * QPE311-Charente-Poitou *	S S S
			QPE311-Charente-Poitou	S	QPE106-Secteur ligérien QPE362-Gascogne *	S S

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
chêne sessile (suite)	F	F12 Groies	QPE311-Charente-Poitou	S	QPE106-Secteur ligérien QPE362-Gascogne *	S
		F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	QPE103 Massif armoricain	S	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou *	S
chêne vert	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QPE103 Massif armoricain	S	QPE104 Perche QPE106-Secteur ligérien QPE311-Charente-Poitou *	S
		toutes	QIL311-Dunes littorales	I	QIL362-Sud-Ouest	I
		toutes	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
		F12 Groies F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	QIL311-Dunes littorales	I		
cormier	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	QIL311-Dunes littorales	I	QIL362-Sud-Ouest	I
		toutes	Bellegarde-VG	Q	SDO900-France	I
érable champêtre		toutes	ACA130-Ouest	I		
érable sycomore		toutes	APS101-Nord	I	APS200-Nord-Est	I
érable plane	A, B, G	toutes	APL901-Nord	I		
		toutes			APL901-Nord	I
eucalyptus	A, F	toutes	208, 645	T	EGU311-Grand Ouest EGU-Austral, EGU-NilleZel, ENI-AU-NGS, ENI-AU-VIC, ENI-NilleZel	I
		toutes				
hêtre	B, G	toutes	208, 645	T		
		A30 Bocage vendéen				
	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères A22 Bocage armoricain	FSY101-Massif armoricain	S	FSY102-Nord FSY301-Charentes *	S
		B33 Perche (619 Perche) B61 Baugeois Maine (722 Champagne du Maine, 723 Maine roux)	FSY102-Nord	S	FSY101-Massif armoricain FSY301-Charentes *	S

FEUILLUS

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable		
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.	
hêtre (suite)	F	F12 Groies F13 Marais littoraux			FSY301-Charentes	S	
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest			FSY101-Massif armoricain FSY301-Charentes *	S	
merisier		toutes	Cultivars Ageyron, Ameline, Beautémon, Boutonne, Concerto, Espane, Gardeline, Harmonie, Monteil, Parnasse, Régade, Regain L' Absie-VG PAV-VG-001 Avevassac-VG PAV-VG-003 PAV 901-France	T	PAV 901-France	I	
noyer commun		toutes	JRE900-France	I			
noyer hybride		toutes	tous les vergers à graines français inscrits au registre des matériels de base	Q	JMR900-France JNR900-France	I	
noyer noir		toutes	JNI900-France	I			
peupliers cultivés		toutes	liste en annexe I	T			
peuplier noir	A	toutes	Loire plaine-MC	Q			
	B	B33 Perche	Loire plaine-MC	Q			
		B61 Baugeois-Maine B62 Champagne-Gâtine tourangelle B81 Loudunais et Saumurois	Seine plaine-MC Loire plaine-MC	Q Q			
	F	F12 Groies F13 Marais littoraux	Loire plaine-MC	Q			
		F22 Dunes atlantiques	Loire plaine-MC	Q			
G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Loire plaine-MC Garonne plaine-MC Loire plaine-MC Garonne plaine-MC	Q Q Q Q				
tremble		toutes	PTR901-France	I			
pommier sauvage		toutes	MSY901-Ouest	I			

FEUILLES

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
robinier faux-acacia		toutes	- cultivars hongrois : Appalachia, Jaskiséri, Kiskunsagi, Nyírségi, Ulloi, Zalai, RozsaszinAC - vergers à graines roumains hongrois et bulgares inscrits aux registres des matériels de base - peuplements sélectionnés hongrois (Putszavacs et Nyírségi), roumains et bulgares	T Q S		
tilleul à petites feuilles		toutes	TCO130-Ouest	I	TCO200-Nord-Est	I
tilleul à grandes feuilles		toutes			APL901-Nord	I

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
cèdre de l'Atlas		toutes	CAT-PP-001 (Ménerbes) CAT-PP-002 (Mont-Ventoux) CAT-PP-003 (Saumon) CAT900-France	T S		
	A	A22 Bocage armoricain A30 Bocage vendéen	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG	S Q
		A13 Bocage normand et Pays de Fougères	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude	S
		toutes	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG	S Q
B						
douglas vert	A	F12 Groies F13 Marais littoraux	PME-VG-001-Darrington-VG PME-VG-002-La Luzette-VG PME-VG-003-Washington-VG PME-VG-004-France 1-VG PME-VG-005-Washington 2-VG PME-VG-007-France 2-VG PME-VG-008-France 3-VG	T T Q Q Q Q Q	PME901-France basse altitude PME-VG-006-Californie-VG	S Q
	F					

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable			
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.		
douglas vert (suite)	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PME-VG-001-Darrington-VG	T	PME901-France basse altitude	S		
			PME-VG-002-La Luzette-VG	T				
			PME-VG-003-Washington-VG	Q				
			PME-VG-004-France 1-VG	Q				
			PME-VG-005-Washington 2-VG	Q				
			PME-VG-007-France 2-VG	Q				
			PME-VG-008-France 3-VG	Q				
épicéa de Sitka	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères	Danemark (FP611, FP625)	T	PSI901-France	S		
			Washington (12, 30, 41), Oregon (041, 051, 052, 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 090), Californie (091, 092)	I				
			Irlande (PSI 375)	S				
pin à encens	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	Danemark (FP611, FP625)	T	PSI901-France	S		
			Washington (12, 30, 41), Oregon (041, 051, 052, 053, 061, 062)	I				
	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères	Irlande (PSI 375)	S	PTA311-Façade atlantique PTA-VG-001, PTA-VG-002	S Q		
			PTA311-Façade atlantique	S				
			PTA-VG-001, PTA-VG-002	Q				
			PTA311-Façade atlantique	S				
			PTA-VG-001, PTA-VG-002	Q				
							PTA311-Façade atlantique PTA-VG-001, PTA-VG-002	S Q
			F	F12 Groies F13 Marais littoraux			PTA311-Façade atlantique	S
PTA-VG-001, PTA-VG-002	Q							
G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PTA311-Façade atlantique	S					
		PTA-VG-001, PTA-VG-002	Q					
pin de Monterey	A, B, F	toutes	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I				
			pin de Salzmann	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest			PCL901-Cévennes Grand Causses	S
							PCL902-Pyrénées orientales-Corbières	S
pin de Monterey	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PCL901-Cévennes Grand Causses	S	PCL902-Pyrénées orientales-Corbières	S		

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
pin laricio de Corse	A	toutes	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG) PLO-VG-002 ((Corse-Haute Serre-VG)	T Q	PLO901-Nord-Ouest	S
	B	toutes	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
	F	toutes	PLO-VG-002 (Corse-Haute Serre-VG)	Q	PLO902-Sud-Ouest PLO800-Corse	S S
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG) PLO-VG-002 (Corse-Haute Serre-VG) PLO902-Sud-Ouest	T Q S	PLO800-Corse	S
pin laricio de Calabre pin maritime		toutes	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q		
	A, B	toutes	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 PPA 100-Nord-Ouest PPA301-Massif landais	Q S S	PPA303-Dunes atlantiques	S
	F	F12 Groies F13 Marais littoraux F22 Dunes atlantiques	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 PPA301-Massif landais	Q S	PPA302-Sud-Ouest hors Landes	S
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PPA303-Dunes atlantiques PPA-VG-006 à 022 sauf 009 PPA301-Massif landais PPA302-Sud-Ouest hors Landes	S Q S S	PPA 100-Nord-Ouest	S
	A, B	toutes	PN1901-Nord-Est	S		
	F	toutes	PN1902-Sud-Est	S		
	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PN1901-Nord-Est	S	PN1902-Sud-Est *	S
pin noir d'Autriche	A, F	toutes				
	B	B33 Perche B61 Baugeois-Maine				
pin pignon						

RESINEUX

essences	zone géographique d'utilisation		MFR conseillé		autre MFR utilisable	
	GRECO	SER (et région forestière)	nom	cat.	nom	cat.
pin sylvestre	A, B	toutes	PSY-VG-002 (Taborz-Haute-Serre-VG)	Q	PSY205-Plaine de Haguenau	S
			PSY-VG-003 (Haguenau-Vayrières-VG)	Q		
			PSY100-Nord-Ouest	S		
sapin de Bornmuller	G	G11 Châtaigneraie du Centre et de l'Ouest	PSY-VG-003 (Haguenau-Vayrières-VG)	Q	PSY-VG-002 (Taborz-Haute-Serre-VG)	Q
			PSY-VG-004 (PlainesNord-Est-VG)	Q		
			PSY401-Massif central	S		
sapin pectiné	A	A13 Bocage normand et Pays de Fougères			ABO-VG-001	Q
					ABO-VG-001	Q
	B	B61 Baugeois Maine (722 Champagne du Maine, 723 Maine roux)				
					AAL101-Normandie	S
					AAL101-Normandie	S
		AAL101-Normandie	S			