RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agreste
Statistique publique
de l'agriculture, de l'alimentation,
de la forêt et de la pêche

CONJONCTURE | PAYS DE LA LOIRE

NOVEMBRE 2026 N° 38

Campagne 2025-2026 : LAITUES – POIREAUX en Pays de la Loire
Edition du 16/11/26


En Pays de la Loire, la campagne 2025-26 est globalement favorable à la production de laitue mais un peu moins à celle du poireau. Les conditions météorologiques sont contrastées avec un début de campagne particulièrement chaud et sec qui impacte les tonnages récoltés. Les rendements sont en recul par rapport à ceux de 2024-25 pour le poireau, tandis qu'ils sont en hausse pour la laitue. Sur le marché, la fréquente inadéquation entre l'offre et la demande pour ces produits pèse sur les cours tout au long de la campagne.

LAITUES 2025-2026 : tonnages en hausse grâce aux calibres


En 2025-26, les surfaces ligériennes de laitues (584 ha) baissent de 2 % sur un an. Le recul concerne la Loire-Atlantique (-12 %), principal département contributeur, mais également la Vendée (-92 %), en raison de l'arrêt de la production d'un opérateur dans ce département. La chaleur et le temps sec du début de campagne affectent une part importante de la production. Néanmoins, les rendements sont en hausse de 8 % par rapport à ceux de 2024-25. Dans le même temps, l'amélioration du grammage des produits permet une augmentation des tonnages de 6 % (12 663 t).

La fin de l'hiver et le début du printemps 2025 sont humides avec une luminosité très réduite. Ce contexte rend difficile les implantations. En conséquence, la mise en production des cultures est plus tardive qu'à l'accoutumée. En **mai**, les volumes des premières récoltes sont à peu près équivalents à ceux de l'année précédente. Malgré l'installation d'un temps chaud et ensoleillé sur la région, le développement végétatif accuse toujours un peu de retard par rapport aux avancées saisonnières. A partir de juin, les températures sont élevées pour la saison et des périodes de canicule fragilisent la végétation. En outre, l'accélération du cycle de développement conduit à une arrivée à maturité précoce des produits qui ne peuvent être récoltés dans les délais. Il en résulte parfois des destructions au champ localement. La production est en baisse de 3 % par rapport à celle de juin 2024. L'arrivée de l'été coïncide avec la mise en place de conditions météorologiques plus conformes aux normales saisonnières. Néanmoins, en **juillet**, les tonnages récoltés sont encore en retrait sur un an (-15 %). Le retour des précipitations peine encore à combler le déficit hydrique de ces derniers mois, tandis que quelques problèmes sanitaires impactent les cultures à la suite de ces passages pluvieux. Ainsi, la production recule encore de 11 % entre **août** 2024 et 2025 alors que la baisse de l'ensoleillement en fin de période accentue le ralentissement du cycle végétatif.
Au niveau commercial, la concurrence avec les jardins familiaux et les autres bassins de production tire les cours à la baisse jusqu'en juillet.
La rentrée scolaire est marquée par un rafraîchissement global des températures qui rend les cultures plus vulnérables aux maladies, et par une diminution notable de la photopériode qui ralentit la croissance de la végétation. En **septembre**, les volumes récoltés baissent de 3 % au regard de ceux de l'an dernier. L'automne s'installe avec une intensification des périodes de pluies qui sont néfastes à l'état sanitaire et qualitatif des produits. A nouveau des destructions au champ sont réalisées à la vue des dégâts constatés sur certaines parcelles. Progressivement, les producteurs opèrent la transition entre les cultures de plein air et les cultures sous abris. La production est encore en recul de 18 % entre **octobre** 2024 et 2025.
Sur le marché, la situation est plus favorable aux opérateurs avec une demande soutenue pendant l'été. La faiblesse de l'offre et une concurrence moindre favorisent une remontée de prix, qui sont même parfois supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale en août.

Entre **novembre** et **mars**, la production de laitues en Pays de la Loire est négligeable et les données disponibles sont peu significatives. L'hiver est globalement froid et sec tandis que le printemps 2026 connaît de nombreux épisodes pluvieux et une douceur des températures. Ce contexte favorise une reprise dynamique de la production de laitues en avril qui affiche des volumes en hausse par rapport à ceux de 2024-25 (+7 %).
La commercialisation de la laitue est contrariée par une forte concurrence et une demande qui peine à s'affirmer. Les prix sont tirés à la baisse jusqu'à la fin de la campagne et terminent inférieurs à ceux observés les années précédentes.
En 2025, selon les données provisoires de la Statistique agricole annuelle (SAA), la production de laitue en Pays de la Loire représente 7 % de la production française (168 475 t) pour 9 % des surfaces nationales (7 025). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (39 965 t) demeure toujours la principale région productrice (23,7 % de la production nationale).
En Europe, la production française occupe le quatrième rang derrière l'Espagne (966 110 t), l'Italie (519 660 t) et l'Allemagne (223 440 t). En termes de surfaces, la France se classe troisième après l'Espagne (33 750 ha) et l'Italie (19 760 ha).



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2025-2026



Source : RNM - FranceAgriMer

POIREAUX 2025-2026 : campagne sans relief

En 2025-26, les surfaces de poireaux en Pays de la Loire (461 ha) augmentent de 3 % sur un an. La hausse est marquante en Loire-Atlantique (+5 %) et en Maine-et-Loire (+4 %). Dans la région, la culture du poireau ligérien comprend celle du poireau primeur jusqu'en août, suivie par celle du poireau d'automne-hiver. En raison d'une météo contrastée, la campagne est morose avec des volumes (14 509 t) et des rendements finalement similaires à ceux de la campagne précédente 2024-25.


Après un hiver et un début de printemps humide et pluvieux, la météorologie devient plus sèche et ensoleillée. Ces conditions climatiques favorisent ainsi le développement des cultures et permet d'obtenir en **mai** une hausse des premiers volumes récoltés au regard de ceux de l'an dernier (+11 %). Durant le mois de **juin**, les températures augmentent accompagnées parfois d'épisodes caniculaires qui stressent la végétation. Le manque d'eau impacte les rendements et les tonnages (-13 % entre juin 2024 et 2025). Progressivement, les conditions météorologiques deviennent plus tempérées à l'arrivée de l'été. Les températures sont plus proches des normales saisonnières et le retour des pluies apporte une amélioration de la situation hydrique des cultures. Néanmoins, l'état de la production est encore fragile et en recul de 9 % par rapport à celle de **juillet** 2024. Le maintien de ces conditions en **août** stimule le développement végétatif et permet une augmentation des tonnages récoltés de 39 % sur un an, en dépit de précipitations moindres et d'une diminution saisonnière importante des volumes disponibles. La commercialisation du poireau est d'abord contrariée par une consommation en berne et une concurrence accrue entre bassins de production. La période estivale relance un peu la demande mais pas suffisamment pour assurer de la fluidité dans les échanges.

En **septembre**, la culture du poireau d'automne prend définitivement la place du poireau d'été. La fin de l'été est morose avec un faible ensoleillement et des épisodes pluvieux. Le contexte est favorable au développement de maladies et de parasites qui dégradent la qualité des produits. La production est en baisse de 3 % entre septembre 2024 et 2025. L'arrivée de l'automne s'accompagne d'une météorologie encore clémente avec du soleil et un air sec. Cette situation est favorable à la production d'**octobre** qui est en hausse de 49 % sur un an. Jusqu'en **décembre**, le raccourcissement de la période diurne et un rafraîchissement des températures fragilisent les cultures dont l'état sanitaire et parasitaire est plus sensible. Les volumes arrachés sont en retrait par rapport à ceux de la campagne précédente. Sur le marché, la demande est insuffisante pour absorber les disponibilités. Des concessions tarifaires sont nécessaires pour écouler les stocks et, en conséquence, mettent les cours sous pression.


En **janvier** et **février**, le contexte météorologique est hivernal avec des températures froides et des alternances de soleil et de passages pluvieux. L'état sanitaire dans les parcelles est souvent dégradé et nécessite des opérations de tri importantes lors des arrachages. Globalement, les volumes disponibles de la période sont en deçà de ceux de l'année précédente. Toutefois, de façon saisonnale, la production est peu significative à partir de cette période et jusqu'à la fin de la campagne. A partir du mois de **mars**, le retour d'un temps sec et ensoleillé assainit les conditions de culture et permet, jusqu'en **avril**, une hausse des dernières récoltes. La mise en marché est plus favorable à partir de janvier, avec une remontée des cours au niveau de ceux de la moyenne quinquennale. Toutefois, ce retournement est de courte durée puisque les prix replongent à nouveau en février et terminent la campagne en situation de crise conjoncturelle.

Selon les données de la Statistique agricole annuelle (SAA) 2025, la production de poireau en Pays de la Loire représente 10 % de la production nationale (144 488 t), après les régions Normandie (36 745 t) et Centre-Val de Loire (27 830 t). En ce qui concerne les surfaces, la région Pays de la Loire occupe 8 % de la superficie nationale (5 508 ha), derrière la Normandie (1 256 ha) et le Centre-Val de Loire (820 ha).

D'après les données Eurostat de 2025, la production française représente 21 % de la production européenne de poireaux et 24 % des surfaces. Elle demeure ainsi le premier producteur européen, tant en volumes qu'en superficies.



Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2025-2026



Source : RNM - FranceAgriMer

Production de légumes en Pays de la Loire

	Laitues (milliers de têtes)						Poireaux (tonnes)					
	Production			Évolution			Production			Évolution		
	Moyenne. quinquennale *	2024-25	2025-26	n / n-1	n / MQ		Moyenne. quinquennale *	2024-25	2025-26	n / n-1	n / MQ
Mai 2024	3 591	3 818	3 829	*0 %*	*7 %*	Primeur	2 121	2 291	2 548	*11 %*	*20 %*
Juin	5 151	4 959	4 798	*-3 %*	*-7 %*	Primeur	4 679	4 325	3 780	*-13 %*	*-19 %*
Juillet	5 163	5 578	4 732	*-15 %*	*-8 %*	Primeur	3 074	1 932	1 754	*-9 %*	*-43 %*
Août	5 237	5 180	4 608	*-11 %*	*-12 %*	Primeur	893	229	318	*39 %*	*-64 %*
Septembre	5 009	4 639	4 479	*-3 %*	*-11 %*		764	498	486	*-3 %*	*-36 %*
Octobre	3 336	3 506	2 862	*-18 %*	*-14 %*		1 152	679	1 012	*49 %*	*-12 %*
Novembre	872	327	627	*92 %*	*-28 %*		1 228	1 124	1 076	*-4 %*	*-12 %*
Décembre	252	199	147	*-26 %*	*-42 %*		1 145	957	913	*-5 %*	*-20 %*
Janvier 25	182	206	110	*-47 %*	*-40 %*		1 171	1 078	946	*-12 %*	*-19 %*
Février	187	171	306	*78 %*	*63 %*		910	780	784	*0 %*	*-14 %*
Mars	689	512	960	*88 %*	*39 %*		620	347	737	*113 %*	*19 %*
Avril	1 642	2 186	2 336	*7 %*	*42 %*		340	265	157	*-41 %*	*-54 %*
Total	**31 311**	**31 282**	**29 793**	*-5 %*	*-5 %*		**18 097**	**14 504**	**14 509**	*0,03 %*	*-20 %*

*Moyenne quinquennale : moyenne des campagnes 2020-2021 à 2024-2025

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2025-2026

Surfaces (*) par département et rendements

	Laitues						Poireaux					
en ha	Surfaces			Ratio	Évolution		Surfaces			Ratio	Évolution	
N° départ.	Moyenne. quinquennale	2024-25	2025-26	PdL 2025-26	n / n-1	n / MQ	Moyenne. quinquennale	2024-25	2025-26	PdL 2025-26	n / n-1	n / MQ
44	372	286	252	43 %	*-12 %*	*-32 %*	315	260	273	59 %	*5 %*	*-13 %*
49	159	215	257	44 %	*19 %*	*62 %*	96	81	84	18 %	*4 %*	*-13 %*
53	1	1	3	1 %	*200 %*	*200 %*	4	7	7	2 %	-	-
72	48	48	69	12 %	*44 %*	*44 %*	103	82	81	18 %	*-1 %*	*-21 %*
85	93	49	4	1 %	*-92 %*	*-96 %*	26	17	16	3 %	*-6 %*	*-38 %*
Total PdL	673	598	585	100 %	*-2 %*	*-13 %*	544	447	461	100 %	*3 %*	*-15 %*
Tonnage	12 757	11 980	12 663		*6 %*	*-1 %*	18 097	14 504	14 509		*0,03 %*	*-20 %*
Rdt (t/ha)	19,0	20,0	21,6		*8 %*	*14 %*	33,3	32,4	31,5		*-3 %*	*-5 %*

*Moyenne quinquennale : moyenne des campagnes 2020-2021 à 2024-2025

Source : SRISE Pays de la Loire - Enquête de conjoncture légumes 2025-2026

(*) Surfaces

La superficie développée correspond à la surface brute, comptée plusieurs fois si plusieurs cultures se succèdent et sont récoltées au cours de la campagne, sauf cas particulier des contre-plantations (insertion, entre 2 plants encore en production, de nouveaux plants destinés à produire quand les premiers plants seront en phase descendante).

Méthodologie de l'enquête de « conjoncture laitues - poireaux »

L'enquête de conjoncture laitues – poireaux 2025-2026 a été réalisée auprès d'un échantillon d'organisations de producteurs (O.P.) de la région. Pour chaque légume, elle se décompose comme suit :

Laitues : 4 O.P. et deux producteurs sur les départements 44, 49 et 85, représentant 57 % de la production régionale (taux de réponse 100 %).

Poireaux : 6 O.P. et 1 producteur sur les départements 44, 49, 72 et 85, représentant 71 % de la production régionale (taux de réponse 100 %).

www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

RNM RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67 516 - 44 275 NANTES cédex 2
Tél. : 02 72 74 72 64 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directrice régionale : Annick Baille
Directeur de la publication : Arnaud Gontan
Rédacteur en chef : Stéphane Marchand
Rédaction : Vianney Salaün
Composition : Catherine Certain
ISSN 2725-7150 - Dépôt légal : à parution

© Agreste 2026

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER