RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

SYNTHÈSE











Synthèse de campagne
Bilan de la récolte 2025
Premiers éléments sur les céréales à paille – Récolte 2026
Pays de la Loire

Bilan de la récolte 2025 en Pays de la Loire

Une récolte marquée par des conditions météorologiques variables

La récolte 2025 est marquée par des conditions météorologiques pluvieuses et humides sur le début de campagne, ce qui a fortement compliqué et décalé les semis. De plus, de nombreuses parcelles sont encore occupées par des cultures d'automne (maïs, tournesol, sorgho), dont la sole a été augmentée suite à la pluviométrie excessive de 2024. Les récoltes sont retardées notamment à cause de la difficulté d'accès dans les parcelles (excès d'eau ayant provoqué une dégradation de la portance). Grâce à une amélioration des conditions climatiques sur les mois suivants, le développement végétatif commence et se poursuit dans de bonnes conditions.

La poursuite d'un climat chaud et ensoleillé lors de l'été fait vite progresser les cycles végétatifs des récoltes d'automne. Cependant, les maïs souffrent de stress hydrique à cause des vagues de canicule et l'absence de précipitations. Quelques pluies salvatrices pendant l'été permettent néanmoins d'atténuer les effets délétères du manque d'eau.


Concernant la qualité sanitaire et protéique du blé, elle est cette année correcte, avec un poids spécifique élevé pour le régional comme pour le national. A noter une teneur en protéines régionale et nationale un peu faible de 11,4 %, ceci peut être dû à un manque d'apport d'azote.

Concernant les cultures d'hiver, les Pays de la Loire enregistrent des rendements très légèrement supérieurs à leurs rendements moyens 2020-2024 : ils sont supérieurs de 2 quintaux en colza , de 1 quintal en blé tendre et de 2 quintaux en orge d'hiver.
Concernant les cultures d'été, à cause des températures supérieures aux normales de saison et d'une pluviométrie rare, une forte hétérogénéité est visible entre les parcelles de maïs grain irriguées (96 q/ha) et non irriguées (62 q/ha). Par rapport au rendement régional moyen 2020-2024, celui de 2025 est inférieur de 13 quintaux pour le maïs grain, inférieur de 9 quintaux pour le sorgho et supérieur de 1 quintal pour le tournesol.

Consommation et semence	Surface en hectares	Rendement en quintaux par hectares	Récolte en tonnes	Collecte cumulée ramenée au siège de l'exploitation en tonnes	Part de la récolte française en %
Blé tendre	343 969	68	2 328 240	3 482 231	7%
Maïs grains (hors grains humide)	139 059	72	1 005 705	1 380 069	7%
Blé dur	22 152	70	155 254	249 656	12%
Orges	90 499	62	563 440	693 080	4%
Triticale	26 740	58	154 294	74 164	12%
Avoine	6 048	53	31 893	39 696	6%
Seigle	1 466	49	7 228	7 524	9%
Sorgho, sarrasin, millet, épeautre	15 360	62	94 566	25 485	7%
Total céréales	**645 303**	**76**	**4 981 693**	**5 951 906**	**6%**
Colza	75 981	33	252 651	477 625	6 %
Tournesol	49 131	25	120 840	226 196	9%
Pois	23 663	39	93 302	20 688	4%
Féveroles	10 488	28	29 305	31 221	9%
Lin, lupins, soja	8 212	20	16 782	22 751	3%
Total oléoprotéagineux	**167 480**	**31**	**512 880**	**778 481**	**6%**
Total général	**812 783**	**-**	**5 494 573**	**6 730 387**	**6%**

Source : FranceAgriMer, VisioGRAINS, VisioNET, Agreste, SAA

Une répartition de la surface régionale ....




Source : FranceAgriMer, VisioGRAINS, VisioNET, Agreste, SAA


La surface consacrée aux grandes cultures est en augmentation (812 783 ha) par rapport à la campagne 2024-2025. Cette hausse s'explique par les difficultés d'implantations en 2024 qui avait conduit à une baisse de l'assolement. Cette année présente un profil plus semblable à ce qui est visible sur les moyennes 5 et 10 ans.

Évolution des surfaces semées des principales variétés de blé en Pays de la Loire

Variétés de Blé tendre



Variétés de Blé dur




Source : ARVALIS – Institut du végétal – Enquête Variétés des céréales 2025

Une **collecte** retrouvant un niveau proche d'avant 2024


La collecte est prévue à 1 955 000 tonnes pour le blé tendre soit environ 84 % de la production. Celle du blé dur est estimée à 140 000 tonnes et celle de l'orge à 365 000 tonnes soit respectivement 91 % et 66 % de la production régionale. La collecte est plus élevée et précoce que la précédente campagne, en cause le contexte climatique l'année précédente qui a perturbé les cycles végétatifs et augmenté les reports vers des cultures d'automne. Cependant, le contexte prix sur les marchés n'est pas favorable à la vente. En effet, la forte disponibilité mondiale avec notamment les récoltes record en Argentine et en Australie, exerce une forte pression baissière sur les prix. De plus, les fluctuations de la parité euro/dollar pénalise la compétitivité des céréales européennes.
Quant aux cultures d'automne, elles souffrent du stress hydrique au vu des conditions climatiques caniculaires. Malgré ces tensions sur l'offre européenne, les prix ne parviennent pas à se redresser significativement. La concurrence des origines américaines et sud-américaines, où les conditions climatiques favorables annoncent des récoltes record, maintient une pression constante sur les cours.

Évolution régionale de la collecte des céréales à paille



Source : FranceAgriMer, VisioGRAINS, VisioNET

Évolution régionale de la collecte des oléoprotéagineux



Source : FranceAgriMer, VisioGRAINS, VisioNET

Une collecte bio ….

Collecte en tonnes	Collecte	Variation n-1	% France
Blé tendre	35 375	-1%	9%
Triticale	12 386	16%	12%
Maïs	34 057	68%	11%
Blé dur, orges, seigle, avoine, sorgho, sarrasin, et épeautre	10 837	34%	5%
Total céréales	**92 474**	**24%**	**9%**
Total Oléoprotéagineux	**28 084**	**53%**	**9%**
Total Cultures	**120 558**	**30%**	**9%**

Source : FranceAgriMer, VisioGRAINS, VisioNET, Agreste, SAA

La surface consacrée aux grandes cultures bio se stabilise (65 025 ha) par rapport à la récolte suite au décrochage de 2023. Cela suite aux déconversions et à la baisse des surfaces en conversion.
Cette apparente stabilité masque des évolutions différentes selon les espèces. Les surfaces de céréales et de protéagineux ont augmenté, celles de oléagineux ont baissé. Le retour à des rendements proches des moyennes explique l'évolution positive des collectes.


Premiers éléments sur les céréales à paille de la récolte 2026 en Pays de la Loire

Des rendements légèrement en dessous de la moyenne à cause d'un déficit précoce de précipitations

A fin 2025, les conditions douces jusqu'à la mi-novembre permettent d'achever rapidement l'ensemble des emblavements de blé tendre, blé dur et orge sur l'ensemble de la région. Après les épisodes pluvieux de janvier et février ainsi que la vague de froid de début d'année, les conditions météorologiques s'améliorent en mars avec l'arrêt des pluies, un ensoleillement plus important et une hausse des températures. Toutefois, ces conditions entraînent une progression rapide des stades végétatifs, avec une avance de 10 à 15 jours selon les cultures par rapport à la moyenne quinquennale.

Dès le mois d'avril, le manque d'eau commence à se faire sentir pour les céréales. Quelques pluies salvatrices arrivent début mai mais sont rapidement suivies d'une vague de chaleur à la fin du mois. En conséquence, les conditions de culture des céréales à paille se détériorent, à cause du déficit hydrique prolongé, alors que les cultures arrivent en épiaison. Les récoltes démarrent courant juin, sous des températures record suite à une nouvelle vague de canicule, avec toujours 2 à 3 semaines d'avance par rapport à l'historique.

Évolution régionale des rendements en céréales à paille




Source : Agreste, SAA

Concernant les rendements en céréales à paille, ils sont tous en dessous de ceux de la campagne précédente et proche de ceux en moyenne quinquennale. Le plus grand écart est de 5 q/ha pour le blé dur et pour l'avoine.

Quelques **surfaces** orientées à la hausse…

La majorité des surfaces reste stable par rapport à l'année passée. Quelques surfaces sont plus élevées, notamment une augmentation de 22 000 ha pour le blé tendre, qui le fait se rapprocher des surfaces visibles en moyenne olympique.


Évolution régionale des surfaces en céréales à paille



Source : Agreste, SAA

… une production globalement stable par rapport à la dernière campagne.

Évolution régionale de la production en céréales à paille



Source : Agreste, SAA

Grâce à la nette augmentation des surfaces en blé tendre, en triticale et en seigle, les productions augmentent malgré des rendements inférieurs à l'année passée. Concernant les autres céréales à paille, la production est stable ou en légère baisse, avec un effet conjugué baisse de surface et baisse de rendements.

Une **qualité** des céréales à paille très correcte sur le plan protéique

Selon les données sur **la qualité des céréales à paille** à l'entrée dans les silos de collecte (enquête réalisée par Arvalis et FranceAgriMer), la qualité régionale moyenne de la récolte 2026 est bonne, avec une haute valeur en protéines, la plus élevée des 5 dernières campagnes.
Voici les indicateurs pour le **blé tendre** :


- Teneur régionale et nationale en protéines : 12,4 % (PDL) et 11,8 % (FR)
- Poids Spécifique : 79,1 kg/hl (PDL) et 79,3 kg/hl (FR)
- Indice de chute de Hagberg : 336 s (PDL) et 366 s (FR)

En ce qui concerne le **blé dur**, les données sont regroupées par bassin. Les Pays de la Loire sont comptabilisés dans le bassin Ouest (BO) Océan. En raison des fortes chaleurs sur cette campagne, la teneur en eau est plus faible que la moyenne quinquennale :

- Teneur en eau : 10,6 % (BO) et 10,5 % (FR)
- Poids spécifique : 78,8 kg/hl (BO) et 79,3 kg/hl (FR)
- Teneur en protéines : 14,8 % (BO) et 14,3 % (FR)
- Grains mouchetés : 1,2 % (BO) et 1,1 % (FR)
- Vitrosité : 90,5 % (BO) et 91,5 % (FR)

Des « encours » **AVAL** plus importants que l'année dernière

Montant avalisé total (17 collecteurs) en PDL, en k€




Source : FranceAgriMer, AVAL

L'augmentation des prix des céréales depuis le début de la campagne, ainsi qu'un besoin de trésorerie de plus en plus important favorise les ventes par les agriculteurs. Le besoin de financement des collecteurs s'en retrouve donc augmenté ce qui impacte directement à la hausse les « encours » avalisés.

Des **prix** à leur plus haut niveau depuis quatre campagnes

Évolution des prix en blé tendre et en orge




Source : Agreste

Une **collecte proche** des moyennes

La collecte de céréales est estimée à 1 985 000 tonnes pour le blé tendre, soit environ 85 % de la production. Elle atteindrait 115 000 tonnes pour le blé dur et 380 000 tonnes pour l'orge, représentant respectivement 95 % et 68 % de la production régionale. Plus importante et plus précoce que lors de la campagne précédente, la collecte s'explique par les conditions climatiques de l'année, qui ont accéléré les cycles végétatifs dès le printemps. Malgré une augmentation des surfaces cultivées, la baisse des rendements a limité la production, qui demeure ainsi proche des niveaux enregistrés lors des deux dernières récoltes. Le contexte des marchés est toutefois plus favorable à la commercialisation des céréales. La recrudescence des tensions dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine perturbe l'acheminement des céréales vers les pays importateurs, tandis que les vagues de chaleur ayant affecté les récoltes européennes contribuent à la hausse des prix. Néanmoins, les pertes importantes de production de maïs pourraient accentuer les difficultés d'approvisionnement des éleveurs en alimentation animale. Par ailleurs, les cultures d'automne ont subi un stress hydrique et des épisodes de canicule tout au long de leur cycle végétatif. Les conditions climatiques, toujours marquées par un déficit hydrique, ont déjà freiné les semis de colza et de ray-grass destinés à la récolte 2027.

État régional de la collecte en blé tendre, blé dur et orge, en tonnes



Source : FranceAgriMer, États 2

Définitions et méthodologie

Agreste : Service Statistique Ministériel de l'Agriculture. Pour en savoir plus : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/

AVAL : Dispositif FranceAgriMer qui vise à se porter caution auprès des collecteurs de céréales dans le but de permettre le paiement comptant des agriculteurs au moment du transfert de propriété (cf. CPRM – D.666-10 à 14 et L.666-4)

Enquête qualité de la récolte : Enquête réalisée conjointement par l'institut de recherche Arvalis et FranceAgriMer auprès des collecteurs pour déterminer la qualité physique et sanitaire de la récolte.

Estiprev : Programme qui vise à agréger les données régionales pour permettre l'établissement des bilans nationaux des principales grandes cultures (blé, maïs, orge, triticale, pois, colza, tournesol, etc.) – Prévisions de collecte.

SAA : Statistique Annuelle Agricole, établie par le Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l'Agriculture avec l'appui des services régionaux de l'information statistique et économique (SRISE) et des services territoriaux de FranceAgriMer.

VisioGRAINS (États 2) : En application du livre VI du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la réglementation oblige les collecteurs de céréales et d'oléagineux déclarés à FranceAgriMer à transmettre tous les mois les états déclaratifs obligatoires relevant de leur activité (collecte-stockage, utilisateurs meuniers, riziers, amidonniers, FAB), dûment renseignés.
Les formulaires ÉTAT 2 concernent toute entreprise qui collecte des céréales et oléoprotéagineux, directement auprès des producteurs ou auprès d'autres collecteurs.

Retrouvez le suivi hebdomadaire de l'état des cultures céréalières sur CéréObs
https://cereobs.franceagrimer.fr

Consultez les données économiques de FranceAgriMer sur VisioNet
https://visionet.franceagrimer.fr

Consultez les données statistiques régionales du Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (MAASA) et de FranceAgriMer sur DRAAF Pays-de-la-Loire
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/

SYNTHÈSE

Synthèse de campagne Bilan de la récolte 2025 – Premiers éléments sur les céréales à paille – Récolte 2026 / Pays de la Loire
Édition octobre 2026
Directrice de la publication : Marion ZALAY
Conception et réalisation : service Communication / ST FAM Pays de la Loire
Photographie : Xavier Remongin/agriculture.gouv.fr - Pascal Xicluna/agriculture.gouv.fr
ISSN :

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DRAAF Pays de la Loire – service FranceAgrimer
5 rue Françoise Giroud – Cs 67 516
44 275 Nantes cedex 2
Tél. : +33 2 72 74 70 00

FranceAgrimer
12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002
93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00
www.franceagrimer.fr
FranceAgrimer
@FranceAgiMerFR