

Intervention 70.10 : Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) pour la
préservation de l'équilibre agro-écologique et de la biodiversité de milieux spécifiques

Notice de la mesure

« Surfaces herbagères et pastorales »

PY_LOIR_PRA1

Territoire «Bassin du Loir»

Campagne 2026

Pour toute information complémentaire, contacter la structure animatrice de la mesure :

LA SARTHE AU FIL DE L'EAU

La Bruère

72200 la Flèche

Antoine BODY

abody@cpie72.fr

02 43 45 64 74

1 OBJECTIFS DE LA MESURE

Cette mesure vise à préserver la durabilité et l'équilibre agro-écologique des prairies permanentes à flore diversifiée qui sont à la fois des habitats naturels et des habitats d'espèces produisant un fourrage de qualité et souple d'utilisation.

Cette mesure porte en particulier sur les surfaces pastorales qui sont valorisées durablement, notamment par des entités collectives. Ces entités assurent en effet la gestion par le pâturage d'une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute valeur environnementale d'alpages, d'estives et de marais.

Cette mesure répond à l'objectif de maintien des prairies sur la vallée du Loir avec une approche ciblée sur la diversité floristique. L'interdiction de fertilisation azotée minérale s'inscrit aussi dans les objectifs de promotion de la gestion extensive.

2 MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect de l'ensemble des exigences du cahier des charges de cette mesure, **une aide de 51 € par hectare et par an** sera versée pendant la durée de l'engagement.

Votre engagement dans cette mesure sera plafonné à hauteur de 7 000 € par an.

3 CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Les critères d'éligibilité doivent être respectés tout au long du contrat. En cas de non-respect en première année, la mesure ne peut pas être souscrite. En cas de non-respect les années suivantes, le contrat est automatiquement rompu sur la totalité des éléments engagés s'il s'agit du non-respect d'un critère d'éligibilité relatif au demandeur, ou uniquement sur la surface en anomalie s'il s'agit d'un critère d'éligibilité relatif à la surface. Le cas échéant, des sanctions peuvent être appliquées.

3.1 Critères d'éligibilité relatifs au demandeur

Les bénéficiaires suivants sont éligibles à la mesure :

- Les agriculteurs actifs tels que définis conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles sont considérés comme des agriculteurs actifs ;

- Les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;

- Les entités collectives.

Est qualifiée de « collective » toute utilisation de surface à plusieurs éleveurs, que les animaux soient ou non regroupés en un troupeau commun. Dans ces conditions, les groupements pastoraux sont éligibles ainsi que toutes les formes d'entités collectives juridiquement constituées et dotées de la personnalité morale dès lors qu'elles gèrent en responsabilité directe des surfaces dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles en organisent l'utilisation collective notamment par les troupeaux de leurs membres ou ayants droit.

Les GAEC sont éligibles avec application du principe de transparence.

3.2 Critères d'éligibilité relatifs aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles à cette mesure sont les **prairies et pâturages permanents**.

Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent aux surfaces de la catégorie 1.6 de la notice télépac « Liste des cultures et précisions », rendues admissibles par l'application d'un prorata fonction de la densité en éléments naturels non admissibles de moins de 10 ares, conformément aux règles du 1^{er} pilier.

4 CRITÈRES D'ENTRÉE

Les critères suivants conditionnent l'accès à la mesure en première année d'engagement uniquement et ne sont plus vérifiés par la suite. En cas de non-respect, l'exploitation n'est pas engagée dans la mesure.

Les critères d'entrée pour cette mesure sont les suivants :

- ✓ Pour chaque parcelle, avoir au moins une partie de la surface présente dans le PAEC ;
- ✓ Réaliser un diagnostic agro-écologique de l'exploitation. Le diagnostic de l'exploitation doit être transmis à la DDT(M) au plus tard au 15 septembre de la première année d'engagement. En cas de non-transmission, le dossier ne pourra pas être engagé cette année-là.

5 CRITÈRES DE PRIORISATION DES DOSSIERS

Ces critères permettent de classer les demandes d'aide des demandeurs éligibles (c'est-à-dire respectant tous les critères d'entrée et les critères d'éligibilité) par ordre de priorité afin notamment de tenir compte des enveloppes budgétaires et des orientations définies par la Commission régionale agroenvironnementale et climatique (CRAEC). Les dossiers sont engagés par ordre de priorité en fonction des critères décrits dans la notice du territoire.

Les critères de priorisation du PAEC sont indiqués dans la notice de territoire.

6 CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE

Sauf mention contraire, l'ensemble des obligations du cahier des charges doit être respecté sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire à partir de la date limite de dépôt des dossiers PAC de l'année d'engagement et durant les 3 années suivantes. En cas de non-respect d'une obligation, des sanctions peuvent s'appliquer en fonction de la nature et de la gravité de l'anomalie.

La prise en compte des surfaces en prairies et pâturages permanents pour le respect des obligations du cahier des charges est précisée dans la partie 7.1.

Les documents relatifs à la demande d'engagement et au respect des obligations doivent être conservés pendant toute la durée de l'engagement et pendant les quatre années suivantes. Ils pourront notamment être demandés en cas de contrôle de l'exploitation. **Les obligations du cahier des charges figurent ci-dessous.**

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction ¹
Ne pas détruire le couvert. Le renouvellement par travail superficiel du sol est possible au cours de l'engagement avec accord de l'opérateur.	Sur toute la durée du contrat	Contrôle sur place Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie définitive, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter les indicateurs suivants sur les surfaces engagées Présence d'au moins 4 plantes indicatrices du bon état agroécologique des prairies permanentes parmi la liste de 20 catégories de plantes indicatrices précisées au niveau du territoire Se référer au point 7.3.	Sur toute la durée du contrat	Contrôle sur place visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter une utilisation annuelle minimale des surfaces engagées par pâturage ou fauche.	Sur toute la durée du contrat	Contrôle sur place Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter l'interdiction de fertilisation azotée minérale.	Sur toute la durée du contrat	Contrôle sur place Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées.	Sur toute la durée du contrat	Contrôle sur place Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.

¹ Se référer à la notice nationale MAEC-Bio pour plus d'information sur le fonctionnement du régime de sanction.

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction
<p>Enregistrer les interventions sur toutes les parcelles engagées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identification des surfaces, conformément aux informations du registre parcellaire graphique (RPG) et du descriptif des parcelles ; ➤ Modalités d'utilisation des parcelles (dates d'entrée et de sortie des animaux, nombre d'animaux et UGB correspondantes, dates de fauche, ...) ; ➤ Modalités d'entretien des éléments (matériel utilisé, dates d'interventions, durée d'intervention) ; ➤ Fertilisation azotée minérale des surfaces (dates, produits, quantités) ; ➤ Traitements phytosanitaires (dates, produits, quantités). <p>ATTENTION : Le cahier d'enregistrement constitue une pièce indispensable au contrôle de plusieurs obligations. Aussi, l'absence ou la non-teneur de ce cahier constatée le jour du contrôle se traduira par le constat d'anomalies et le cas échéant par l'application du régime de sanction pour toutes les obligations ne pouvant être contrôlées.</p>	<p>Sur toute la durée du contrat</p>	<p>Contrôle sur place Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques</p>	<p>Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 0,05.</p>

7 PRÉCISIONS

7.1 Précisions concernant les surfaces en prairies et pâturages permanents

Pour le respect des obligations du cahier des charges (par exemple, le respect des indicateurs), **les surfaces en prairies et pâturages permanents** correspondent aux surfaces de la catégorie 1.6 de la notice télépac « Liste des cultures et précisions », rendues admissibles par l'application d'un prorata fonction de la densité en éléments naturels non admissibles de moins de 10 ares, conformément aux règles du 1^{er} pilier.

7.2 Animaux pris en compte pour le calcul des effectifs

Catégorie	Taux de conversion en UGB	Période de référence
Bovins de plus de 2 ans	1	Moyenne sur les 12 mois précédant la date limite de dépôt des dossiers PAC. Pour un nouvel éleveur bovin, il est possible de s'appuyer sur le nombre instantané des UGB présentes sur l'exploitation à la date limite de dépôt de la demande d'aides de la campagne considérée.
Bovins entre 6 mois et 2 ans	0,6	
Bovins de moins de 6 mois	0,4	
Équidés de plus de 6 mois	1	30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année n. Le critère d'âge est vérifié au plus tard le 1 ^{er} jour des 30 jours incluant le 31 mars pendant lesquels les animaux sont présents sur l'exploitation. Pour les nouveaux installés après le 31 mars, les effectifs déclarés sont ceux qui sont présents à la date limite de dépôt de la demande d'aides de la campagne considérée.
Ovins et caprins de plus de 1 an et femelles de moins de 1 an ayant mis bas	0,15	
Ovins et caprins de moins de 1 an	0	
Lamas de plus de 2 ans	0,45	
Alpagas de plus de 2 ans	0,3	
Cerfs et biches de plus de 2 ans	0,33	
Daims et daines de plus de 2 ans	0,17	

Pour les entités collectives, le nombre d'animaux pris en compte correspond à ceux effectivement reçus en transhumance l'année de la campagne PAC. Vous devez déclarer ce nombre sur le formulaire « Déclaration de montée et de descente d'estives » et le renvoyer à la DDT(M) au plus tard le 15 novembre de l'année de la campagne PAC.

L'ensemble des animaux détenus sont comptabilisés, sans tenir compte du temps de présence des animaux sur les surfaces des entités collectives (colonnes « Bovins », « Ovins », « Caprins », « Équins » et/ou « Autres » dans le formulaire de montée et descente d'estive).

7.3 Indicateurs

Plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique :

Vous devez vérifier sur chaque tiers de parcelle la présence d'un minimum de 4 plantes indicatrices du bon état agro-écologique des surfaces parmi la liste des plantes définie ci-dessous :

Catégories de plantes retenues	Exemples de plantes de la catégorie nom commun (nom latin)
Cardamines	Cardamine des prés (Cardamine pratensis L.)...
Centaurees	Centauree des prés (<u>Centaurea decipiens</u>), Centauree des bois (Centaurea nigra L.),...
Saxifrages	Saxifrage granulée (Saxifraga granulata L.)...
Trèfles	Trèfle blanc (Trifolium repens), Trèfle violet (Trifolium pratense), Trèfle hybride (Trifolium hybridum), Trèfle douteux (Trifolium dubium), Trèfle pied-de-lièvre (Trifolium arvense), Trèfle des champs (Trifolium campestre), Trèfle porte-fraise (Trifolium fragiferum), Trèfle de Micheli (Trifolium michelianum), Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) ...
Grande Marguerite	Grande marguerite (Chrysanthemum leucanthemum / Leucanthemum vulgare)
Lotiers	Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Lotier des marais (Lotus pedunculatus et uliginosus), Lotier à feuilles étroites / grêles (Lotus tenuis, tenuifolius et angustissimus)...
Gesses, Vescues ou Luzernes sauvages	Gesse des prés (Lathyrus pratense), Gesse nissolle (Lathyrus nissolia), Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus)...
	Luzerne lupuline / Minette (Medicago lupulina), Luzerne tâchée / d'Arabie (Medicago arabica), Luzerne cultivée (Medicago sativa)...
	Vesce cracca (Vicia cracca), Vesce hirsute (Vicia hirsuta), Vesce cultivée (Vicia sativa), Vesce à 4 graines (Vicia tetrasperma)...
	Laîche queue-de-renard (Carex otrubae), Laîche printanière (Carex caryophylla)...
Laîches, Luzules, Joncs ou Scirpes	Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus), Jonc à fruits luisants (Juncus articulatus), Jonc glauque (Juncus inflexus), Jonc diffus (Juncus effusus)...
	Scirpe aigu / Jonc des chaisiers (Scirpus lacustris)...
	Luzule des champs (Luzula campestris)...
Silènes	Silène enflé / commun / Claquet (Silene vulgaris), Silène penché (Silene nutans), Silène dioïque / Compagnon rouge (Silene dioica), Compagnon blanc (Silene alba et latifolia)...
Menthes ou Reine des prés	Menthe (Mentha pulegium), Menthe des champs (Mentha arvensis), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Menthe odorante / à feuilles rondes / Baume sauvage (Mentha suaveolens)...
Pimprenelle ou Sanguisorbe	Sanguisorbe mineure / Pimprenelle (Sanguisorba minor)
	Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis)

Catégories de plantes retenues	Exemples de plantes de la catégorie nom commun (nom latin)
Campanules	Campanule agglomérée (<i>Campanula glomerata</i>), Campanule raiponce (<i>Campanula rapunculus</i>), Campanule gantelée / à feuilles d'ortie (<i>Campanula trachelium</i>)...
Knauties, Scabieuses ou Succises	Succise des prés (<i>Succisa pratensis</i>), Mors du diable (<i>Scabiosa Succisa</i>)... Knautie des champs / Scabieuse des champs (<i>Knautia arvensis</i>)...
Salsifis ou Scorsonères	Salsifis des prés (<i>Tragopogon pratensis</i>) Petite Scorsonère (<i>Scorzonera humilis</i>)...
Rhinanthes	Petit Rhinanthus (<i>Rhinanthus minor</i>)...
Sauges	Sauge des prés (<i>Salvia pratensis</i>)...
Thyms et Origans	Thym (<i>Thymus</i> sp) Origan commun / Marjolaine sauvage (<i>Origanum vulgare</i>)...
Orchidées ou Œillets	Oeillet des Chartreux (<i>Dianthus carthusianorum</i>), Oeillet Arméria (<i>Dianthus armeria</i>)... Orchis bouffon (<i>Orchis morio</i>), Orchis brûlé (<i>Orchis ustulata</i>), Orchis mâle (<i>Orchis mascula</i>), Orchis à fleurs lâches (<i>Anacamptis laxiflora</i>), Orchis bouc (<i>Himantoglossum hircinum</i>), Ophrys abeille (<i>Ophrys apifera</i>)...
Lins	Lin bisannuel / sauvage (<i>Linum bienne</i>), Lin cathartique (<i>Linum catharticum</i>) Astragale réglisse (<i>Astragalus glycyphyllos</i>)
Astragales, Hippocrepis ou Coronilles	Hippocrépide chevelu -/ Fer à cheval (<i>Hippocrepis comosa</i>) Coronilles (<i>Coronilla</i> sp)
Anthyllides ou Vulnéraires	Anthyllide vulnéraire (<i>Anthyllis vulneraria</i>)...
Pédiculaires ou Parnassies	Pédiculaire des prés (<i>Pedicularis pratensis</i>), Pédiculaire des bois (<i>Pedicularis sylvatica</i>)... Parnassie des marais (<i>Parnassia palustris</i>),...

7.4 Lien avec la conditionnalité et l'écorégime

En cas de non-respect de la conditionnalité, l'ensemble des aides PAC sont sanctionnées, y compris les aides MAEC.

Les obligations du cahier des charges de la MAEC sont distinctes des exigences de l'écorégime. Un agriculteur peut à la fois souscrire cette MAEC et bénéficier de l'écorégime.

